

Storingsoverzicht

2020

T Woudt

T Woudt	Niet geplande leveringsonderbrekingen langer dan 8 uur						
<i>datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Duur</i>	<i>WPU/Warmtenet</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Handeling</i>	<i>Status</i>	<i>Aantal getroffen gebruikers</i>
NVT							

Niet geplande leveringsonderbrekingen korter dan 8 uur				
<i>Frequentie onderbreking</i>	<i>Gemiddelde duur</i>	<i>Jaarlijks uitval duur</i>		<i>Gemiddeld getroffen gebruikers</i>
Aantal per jaar	In uren	In uren		Aantal gebruikers
35	5.95	208,16		7

Brouwerij

Brouwerij	Niet geplande leveringsonderbrekingen langer dan 8 uur						
<i>datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Duur</i>	<i>WPU/Warmtenet</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Handeling</i>	<i>Status</i>	<i>Aantal getroffen gebruikers</i>
NVT							

Niet geplande leveringsonderbrekingen korter dan 8 uur				
<i>Frequentie onderbreking</i>	<i>Gemiddelde duur</i>	<i>Jaarlijks uitval duur</i>		<i>Gemiddeld getroffen gebruikers</i>
Aantal per jaar	In uren	In uren		Aantal gebruikers
56	6,07	340		10

Buiksloterham

Buiksloterham Niet geplande leveringsonderbrekingen langer dan 8 uur

<i>datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Duur</i>	<i>WPU/Warmtenet</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Handeling</i>	<i>Status</i>	<i>Aantal getroffen gebruikers</i>
16-04-2020	08:37	29:37 uur	WPU	storing lucht bronzijde beperkt warm water			1
26-04-2020	16:37	92:04 uur	WPU	klep defect beperkt warm water			1

Niet geplande leveringsonderbrekingen korter dan 8 uur

<i>Frequentie onderbreking</i>	<i>Gemiddelde duur</i>	<i>Jaarlijks uitval duur</i>		<i>Gemiddeld getroffen gebruikers</i>
Aantal per jaar	In uren	In uren		Aantal gebruikers
10	4,11	42		4