

Itho Daalderop

Voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat

Totaalassortiment en prijslijst 2020



Voorwoord

Geachte relatie,

Wij zijn verheugd u ons vernieuwde totaalassortiment en prijslijst voor 2020 te kunnen presenteren. In vier hoofdstukken (Verwarming, Tapwater, Ventilatie en Regeltechniek) treft u overzichtelijk onze nieuwe maar ook bestaande producten aan.

Een mooie regeling voor de branche is de ISDE-subsidie vanuit de overheid voor duurzame installaties. Er worden behoorlijke subsidiebedragen toegekend aan onze lucht/water warmtepomp HP-M 25 i, lucht/water warmtepomp HP (Cool) Cube, lucht/water warmtepomp HP-S en de water/water warmtepompen WPU en BWP.



Nieuwe producten

Eind 2019 is er en begin 2020 wordt er een nieuw innovatief product aan ons pakket toegevoegd:

- 1 Lucht/water warmtepomp HP-M 25 i (september 2019 geïntroduceerd)
- 2 WTW-unit HRU 400

ISDE-subsidieregeling voor duurzame energie

Sinds 2016 is er een subsidie ontwikkeld om toepassing van duurzame producten te promoten: de 'Investerings-subsidie Duurzame Energie' (ISDE) is een meerjarige subsidieregeling voor warmtepompen. Binnen deze regeling kunnen op diverse producten van Itho Daalderop flinke subsidies worden verkregen:

- Lucht/water warmtepomp HP-M 25 i € 1.500,-
- Lucht/water warmtepomp HP (Cool) Cube € 1.500,-
- Lucht/water warmtepomp HP-S € 1.800,- tot € 2.200,-
- Water/water warmtepomp WPU € 2.800,-
- Water/water Booster warmtepomp BWP € 2.500,- tot € 2.650,-

Het precieze bedrag kunt u inzien op de website van de overheid: www.rvo.nl. Op onze site vindt u de informatie ook terug, inclusief een overzicht van onze producten waar subsidie op wordt gegeven; <https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/consument/subsidies>.

Trainingscentrum en showroom

Itho Daalderop biedt aan zakelijke klanten, waaronder installateurs, de mogelijkheid om kosteloos aan trainingen deel te nemen op het gebied van uiteenlopende producten. De trainingen vinden plaats in ons speciale trainingscentrum in Tiel. Hier is ook een up to date showroom aanwezig waar de zakelijke bezoeker een juiste indruk krijgt van ons totale productenpakket.

We maken onderscheid tussen drie type trainingen. Per productgroep is bepaald welk type training relevant is: 1. Ontwerptraining 2. Installatietraining 3. Service- en onderhoudstraining.



De ontwerptraining geeft inzicht in het ontwerpen, calculeren en dimensioneren van de installatie. Hier wordt het product technisch belicht. Tijdens een installatietraining wordt u volledig op de hoogte gebracht van de werking van het toestel, alle componenten, de juiste installatie, de instel- en bedieningsmogelijkheden en alle andere nuttige informatie. De service- en onderhoudstraining gaat meer in op de onderhoudskant van het product en aanpassing van de instellingen.

Via deze trainingen wil Itho Daalderop ervoor zorgen dat in elke woning het juiste type installatie wordt geplaatst en deze op de juiste manier wordt ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden.

Inschrijving voor de trainingen kan via de website <https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/professional/trainingen>.

Aan de hand van uw inschrijving wordt contact opgenomen om te bepalen over welk kennisniveau de



deelnemers beschikken en welk type training daar het beste bij aansluit. Indien er een specifieke behoefte is met betrekking tot de inhoud van een training, kan dit uiteraard besproken worden.

Nederlandse kwaliteitsproducten

Onze producten zijn volledig afgestemd op het Nederlandse klimaat, de keurmerkeisen en de installatienormen. Daarnaast geloven we in productie in Nederland. Door uitgekiende productontwikkeling en goede inkoop zijn we er trots op dat vrijwel al onze producten in onze Tielse fabriek in Nederland gefabriceerd kunnen worden. Uiteraard zijn we gecertificeerd volgens ISO 9001. Wilt u een bezoek brengen aan onze fabriek? Stuur dan een mail aan mst@ithodaalderop.nl of bel tel. 010-427 86 30.

5, 7 of 10 jaar garantie

Wij geloven in onze producten en dus ook in de kwaliteit ervan. Itho Daalderop staat garant voor de kwaliteit van haar producten; onze toestellen worden ontwikkeld en gefabriceerd volgens moderne productiemethoden en

voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Daarom zijn onze producten altijd voorzien van 5 jaar garantie wanneer u het product online registreert via de website van Itho Daalderop. Binnen deze termijn wordt 5 jaar garantie gegeven op onderdelen en 2 jaar op arbeid en voorrijdkosten. In bepaalde situaties geldt zelfs een verlengde garantie van 7 jaar op producten, bijvoorbeeld voor onze lucht/water warmtepompen HP-M 25 i en HP-S. Daarnaast kan ook een garantie worden afgegeven op het functioneren van een product, door ook de serviceonderdelen, service-arbeid, onderhoud en verbruiksartikelen mee te nemen in de garantie. Voor meer informatie over onze garantievoorwaarden kunt u de website raadplegen: <https://www.ithodaalderop.nl/garantievoorwaarden>.

Handige informatie en tools op onze website

Meer over onze producten zoals alle beschikbare technische documentatie treft u op onze website aan. Heeft u hulp nodig bij de keuze van een product of bij het samenstellen van een compleet systeem? Neem dan ook eens een kijkje op ons rekenplatform waar al onze tools staan vermeld; platform.ithodaalderop.nl. Bij elk hoofdstuk staan de relevante rekentools vermeld. Er zijn ook speciale systeemrekentools:

- 1 Ecodesigntool: een webtool waarmee u online het pakketlabel kunt bepalen en uitprinten
- 2 Bestek, CAD, BIM en afbeeldingservice: hier kunt u de bestekteksten (.s01 en .pdf), CAD-tekeningen (2D en 3D), BIM-modellen (.rfa) en afbeeldingen (.jpg en .png) downloaden

3 Drie ventilatieconfiguratoren:

1. Ventilatieconfigurator,
2. Ventilatieconfigurator DuoZone (Plus),
3. Ventilatieconfigurator DemandFlow/
QualityFlow.

Met deze drie configuratoren kan een ventilatieberekening worden gemaakt en direct daaraan gekoppeld een materiaalspecificatie per woning, een totaaloverzicht en een totale specificatie van het project.

- 4 Selectietool dakventilator: hier kunt u de bestaande dakventilator kiezen en direct de vervangende dakventilator, het is ook mogelijk om uit het assortiment te kiezen.
- 5 Berekening verdunningsfactor: volgens het Bouwbesluit moet de minimaal vereiste afstand tussen de afvoer (afvoer binnenlucht, rookgas (aardgas) of rookgas (anders)) t.o.v. de luchttoevoer (gevelrooster of dakdoorvoer) worden berekend. Aan de hand van gegevens over de afvoer (afvoercapaciteit, vermogen verbrandings-toestel), de bouwkundige situatie en het aanwezige hoogteverschil kan de berekening snel worden gemaakt.
- 6 Selectie regelaars ventilatie: aan de hand van een selectie van het type ventilator kan snel inzicht worden verkregen in de beschikbare regeling.
- 7 Lucht/water warmtepomp configurator (HP-M 25 i): Maak snel de benodigde materiaalspecificatie voor de hybride lucht/water warmtepomp HP-M 25 i met de huidige of een nieuwe cv-ketel.
- 8 Lucht/water warmtepomp configurator (HP-S): Selecteer het benodigde type HP-S op basis van

een warmteverliesberekening of een indicatieve warmteverliesberekening en bepaal de materiaalspecificatie voor een lucht/water warmtepompsysteem type HP-S.

Op onze website vindt u ook: productfoto's, uitgebreide technische informatie (onder andere exploded views serviceonderdelen), gebruikers- en installatiehandleidingen, tekeningen, bestekteksten en BIM-modellen, reken- en selectietools, animatie- en instructiefilms, productpresentaties en veelgestelde vragen (FAQ's).

Advies of offerte

Wij voorzien u graag kosteloos van een advies. De door u verstrekte gegevens zijn daarbij ons uitgangspunt. Hoe nauwkeuriger en uitgebreider uw gegevens, des te beter ons advies. Wij maken graag een passende offerte voor u. U kunt uw offerteaanvraag sturen aan ps@ithodaalderop.nl.

Gebruik van dit assortimentsoverzicht

Het totaalassortiment met prijslijst wordt automatisch vanuit een centrale database samengesteld. Hierdoor wordt de kans op fouten in de productspecificaties en verkoopprijzen in deze uitgave tot een minimum beperkt. Itho Daalderop behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar aanpassingen te verwerken. De actuele prijsinformatie op onze website is leidend. Twijfelt u? Raadpleeg dan de website. Let op: de prijzen worden exclusief btw gepresenteerd.

Mochten er binnen uw bedrijf mensen zijn die ook een exemplaar willen hebben, stuur dan een verzoek aan ons Marketing Support Team (mst@ithodaalderop.nl of

tel. 010-4278630). We streven er samen met alle beschikbare technische documentatie op onze website naar om ons assortiment altijd en overal op een overzichtelijke manier te presenteren. Zo bieden we u een handig hulpmiddel voor het maken van uw calculaties.

Product Code (PC)

De Product Code (PC) betreft een classificatie ten behoeve van de groothandel.

A = Lokale ventilatie

B = Ventilatie-accessoires

E = Dakventilatoren en toebehoren

F = Warmtepompen inclusief accessoires/DWTW

G = CVE-S en CVD-S, Optima, Optima², RF-bedieningen en RF- sensoren

J = Utiliteitsventilatie

K = DemandFlow en QualityFlow

L = Close-in/up en Elektroboilers

M = Kokendwaterapparatuur

N = Close-in Compact

P = Onderdelen Itho Daalderop

Q = HRU incl. zonering en accessoires

S = CV-ketels inclusief accessoires

V = Indirect gestookt warm tapwater

X = Groot warm tapwater

Y = Systeemcomponenten

Z = Klantspecifieke producten/DCW/monitoring

Direct contact met ons opnemen?

Hieronder treft u een overzicht aan met onze contactgegevens zodat u sneller en directer de juiste Itho Daalderop-medewerker kunt mailen of aan de lijn krijgt:

Technische ondersteuning	
Technische helpdesk - Cv-ketels	
Voor technische vragen, de selectie van spare parts, hulp bij storingen en producttoepassingen van cv-ketels	T 010-427 87 70 E idsupport@ithodaalderop.nl
Technische Helpdesk - Kokend water (floww en Itho Daalderop)	
Voor technische vragen en het melden van storingen aan kokendwatersystemen.	T 010-427 85 94 E service@floww-water.com
Technische helpdesk - Warmtepompen, Ventilatie, Warm tapwater en Overige producten	
Voor technische vragen, de selectie van spare parts, hulp bij storingen en producttoepassingen van alle overige producten.	T 010-427 85 65 E idsupport@ithodaalderop.nl
Serviceplanning	
Voor vragen over reeds geplande serviceafspraken.	T 010-427 86 90 E isgplanning@ithodaalderop.nl
Verkoop	
Ordersupport	
Voor het plaatsen van uw orders en vragen over levertijden en voorraden.	T 010-427 89 30 E order@ithodaalderop.nl
Projectsupport	
Voor vragen over lopende projecten en het aanvragen van offertes.	T 010-427 85 30 E ps@ithodaalderop.nl
Marketing	
Voor vragen over de website, acties, beurzen, trainingen en het loyaliteitsprogramma.	T 010-427 86 30 E mst@ithodaalderop.nl
Salesorganisatie	
Voor contactpersonen per regio.	https://www.ithodaalderop.nl/regiokaart

Administratie	
Service-administratie	
Voor vragen over retouren, servicefacturen en garantieregistratie.	T 010-427 86 75 E idsupport@ithodaalderop.nl
Financiële administratie	
Voor vragen over <u>door u</u> verstuurd facturen.	T 010-427 85 75 E fa@ithodaalderop.nl
Voor vragen over <u>door ons</u> verstuurd facturen en aanmaningen.	T 010-427 86 29 E creditcontrol@ithodaalderop.nl
Itho Daalderop Nederland IBAN nr.: NL15 RABO 0181 6297 63 BIC nr.: RABONL2U BTW nr.: NL001884001B01	

Inhoud

Ambitieniveau	11
Oplossingen nieuwbouw	12
Oplossingen projectmatige renovatie	14
Oplossingen particuliere renovatie	16
Verwarming	19
Verwarmingssystemen	21
Water/water warmtepompen	24
WPU	24
BWP	25
Lucht/water warmtepompen	26
HP-M i	26
HP-S	26
Cv-ketels	28
Base Cube	28
Base Cube Duo	28

Accessoires	29
Water/water	29
Lucht/water	30
Tapwater	31
Tapwatersystemen	33
Elektroboilers en Smartboilers	36
30 liter	36
50 liter	36
80 liter	37
120 liter	37
150 liter	38
Keukenboilers	39
Close-in	39
Close-up	39
Close-in Compact	40
Hot-Fill	40

Kokendwaterboilers	41	Dakventilatie	58
Boilers	41	Gelijkstroom	58
Mengkranen	41	Bedrijfsventilatie	59
Mengkranen	41	Buisventilatoren	59
Oplaadboilers	42	Ventilatie enkele ruimte	60
Enkele scheiding	42	Badkamer- en toiletventilatoren	60
Dubbele scheiding	42	Raam- en muurventilatoren	61
		Plafondventilatoren	61
Boostboilers	42	Accessoires	62
Boostboilers	42	RF-sensoren	62
		CO2-sensoren	62
Douche WTW	43	Bedieningen	62
Douche WTW	43	Ventielen	63
		Roosters	63
		Filtersets	64
		Overig	64
Ventilatie	45		
Ventilatiesystemen	47		
Balansventilatie	50	Regeltechniek	67
HRU	50	Spider	68
Vraaggestuurde ventilatie	53	Spider	68
Optima	53		
DuoZone	53		
Demand/QualityFlow	54		
BaseFlow Hoogbouw	55		
Mechanische ventilatie	56	Notities	71
CVE-S	56		
CVD-S	57		

Alfabetisch overzicht van productgroepen

Nummer					
200-serie	60	Aanverwante artikelen DuoZone	53	B	
300-serie	60	Aanverwante artikelen Gelijkstroom	58	BaseFlow Hoogbouw	55
400-serie	60	Aanverwante artikelen Hot-Fill	40	Bedrade bedieningen	62
A		Aanverwante artikelen HP-M 25 i	26	Boostboilers	42
Aanverwante artikelen Autotemp Spider	30	Aanverwante artikelen HP-S	27	Buisventilatoren	59
Aanverwante artikelen Base Cube/Base Cube Duo	28	Aanverwante artikelen HRU 400	52	BWP	25
Aanverwante artikelen Baseflow Hoogbouw	55	Aanverwante artikelen HRU ECO 200	50	C	
Aanverwante artikelen Buisventilatoren	59	Aanverwante artikelen HRU ECO 300	51	Close-in	39
Aanverwante artikelen BWP	25	Aanverwante artikelen HRU ECO 350	51	Close-in Compact	40
Aanverwante artikelen Close-in	39	Aanverwante artikelen Optima	53	Close-up	39
Aanverwante artikelen Close-in Compact	40	Aanverwante artikelen Plafondventilatoren	61	CO ₂ -sensoren	62
Aanverwante artikelen Close-in More	41	Aanverwante artikelen Raam- en muurventilatoren	61	CVD-S	57
Aanverwante artikelen Close-up	39	Aanverwante artikelen Smartboilers en Elektroboilers	38	CVE-S High performance	56
Aanverwante artikelen CVD-S	57	Aanverwante artikelen Spider	68	CVE-S sets	56
Aanverwante artikelen CVE-S	56	Aanverwante artikelen Voorraadvaten water/water	29	CVE-S Standaard	56
Aanverwante artikelen CVE-S sets	57	Aanverwante artikelen WPU 5G	25		
Aanverwante artikelen Demand/QualityFlow	54	Autotemp Spider	29		

D		K		S	
Demand/Qualityflow	54	Kokendwatersets Close-in More	41	Smartboilers 30 L	36
Douche WTW	43			Smartboilers 50 L	36
Dubbele scheiding	42	M		Smartboilers 80 L	37
DuoZone	53	Mengkranen	41	Smartboilers 120 L	37
				Smartboilers 150 L	38
E				Spider	68
Elektroboilers 30 L	36	O		Ssst-serie	61
Elektroboilers 50 L	36	Optima	53		
Elektroboilers 80 L	37	Overig	63	T	
Elektroboilers 120 L	37	Overig	64	Tapklasse CW 4	28
Elektroboilers 150 L	38	Overig	64	Tapklasse CW 5	28
Enkele scheiding	42	Overige modellen	61	Tapklasse CW 5	28
G		P		V	
Gelijkstroom	58	Performa-serie	60	Ventielen	63
		Plafondventilatoren	61	Vorraadvaten lucht/water	30
				Vorraadvaten water/water	29
H		R		W	
Hot-Fill	40	Raam- en muurventilatoren	61	WPU 5G	24
HP-M 25 i	26	RF-sensoren	62		
HP-S binnendelen	26	RFT-bedieningen	62		
HP-S buitendelen	27				
HRU 400	52				
HRU ECO 200	50				
HRU ECO 300	51				
HRU ECO 350	51				

Oplossingen voor elk ambitieniveau

Itho Daalderop ontwikkelt totaaloplossingen voor zowel nieuwbouw, projectmatige renovatie als particuliere renovatie. Daarbij is het belangrijk dat met deze oplossingen verschillende ambitieniveaus kunnen worden gerealiseerd voor hoogbouw en laagbouw. Op de volgende pagina's worden voorbeelden van deze oplossingen weergegeven.

Oplossingen nieuwbouw


Water/water oplossing laagbouw

Water/water warmtepomp WPU 5G

- Hoogste rendement in de markt
- Extreem stil
- Compact formaat en geluidsreducerende omkasting
- Altijd passieve koeling beschikbaar
- Beschikbaar in trapkastopstelling en gestapelde opstelling

HRU 400 met CO₂-sensoren

- CO₂-gestuurde ventilatie met WTW
- Capaciteit 400 m³/h, rendement 95,5%
- Unieke plaatsingsmogelijkheid direct op de grond
- Één model voor hoog- en laagbouw, links en rechts toepasbaar
- Inregelen en bediening via app




Water/water oplossing hoogbouw

Water/water warmtepomp WPU 5G

- Hoogste rendement in de markt
- Extreem stil
- Compact formaat en geluidsreducerende omkasting
- Altijd passieve koeling beschikbaar
- Beschikbaar in trapkastopstelling en gestapelde opstelling

HRU ECO 300 met CO₂-sensoren

- CO₂-gestuurde ventilatie met WTW
- Capaciteit 300 m³/h, rendement 97%
- Unieke aansluitmogelijkheden (o.a. achter het knieschot)
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren en/of bedieningen




Lucht/water oplossing laagbouw

Lucht/water warmtepomp HP-S 55 all-electric

- Een COP van 4,6
- Verwarmen én koelen (fluïsterstil)
- Zowel hybride als all-electric inzetbaar
- 7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie
- Inclusief Spider Klimaatthermostaat en Spider App

HRU ECO 300 DuoZone met CO₂-sensoren

- CO₂-gestuurde ventilatie met WTW in twee aparte zones
- Capaciteit 300 m³/h, rendement 97%
- Unieke aansluitmogelijkheden (knieschot)
- Modulaire opbouw: montage zonekleppen op unit of in kanaalwerk
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren en/of bedieningen




Oplossing externe warmte hoogbouw

Water/water Booster warmtepomp BWP

- Hoog rendement op tapwater
- Laag geluidsniveau
- Tapwater van ruim 60°C, brontemperatuur van 40°C toegestaan
- Compact formaat: hangende en staande opstelling

HRU ECO 300 met CO₂-sensoren

- CO₂-gestuurde ventilatie met WTW
- Capaciteit 300 m³/h, rendement 97%
- Unieke aansluitmogelijkheden (o.a. achter het knieschot)
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren en/of bedieningen



Oplossingen projectmatige renovatie


Gasloze oplossing laagbouw (Warmtepompnet)

Water/water warmtepomp WPU 5G

- Hoogste rendement in de markt
- Extreem stil
- Compact formaat en geluidsreducerende omkasting
- Altijd passieve koeling beschikbaar
- Beschikbaar in trapkastopstelling en gestapelde opstelling

QualityFlow met HRU ECO 300

- CO₂-gestuurde ventilatie met WTW in iedere ruimte
- Maximale comfortbeleving en hoogste energiebesparing
- Capaciteit 300 m³/h, rendement 97%
- Unieke aansluitmogelijkheden (o.a. achter het knieschot)
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren en/of bedieningen




Gasloze oplossing hoogbouw (Warmtepompnet)

Water/water warmtepomp WPU 5G

- Hoogste rendement in de markt
- Extreem stil
- Compact formaat en geluidsreducerende omkasting
- Altijd passieve koeling beschikbaar
- Beschikbaar in trapkastopstelling en gestapelde opstelling

HRU ECO 200 met CO₂-sensoren

- CO₂-gestuurde ventilatie met WTW
- Capaciteit 200 m³/h, rendement 91%
- Compacte WTW-unit eenvoudig te installeren
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren en/of bedieningen




Hybride oplossing laagbouw

Lucht/water warmtepomp HP-M 25 i

- Werkt met elk merk/type cv-ketel en bestaande radiatoren samen
- 7 jaar garantie
- Benut buitenlucht én ventilatielucht
- Inclusief Spider Klimaathermostaat
- Eenvoudige installatie; geen buitendeel/F-gas handelingen

Optima² met CVE-S ECO

- Vraaggestuurde ventilatie o.b.v. twee CO₂-sensoren
- Toepasbaar in elke situatie (plug&play installatie)
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor




Hybride oplossing hoogbouw

Collectief Hybride Systeem HP-S 130

- Eén HP-S 130 op ca. drie appartementen
- Kostenefficiënte oplossing voor labelstap hoogbouw
- Toepasbaar met elke bestaande cv-ketel
- Geen extra ruimtebeslag in de appartementen

BaseFlow ventilatie met CAS 3 Connect

- CO₂-gestuurde ventilatie voor de hele woning
- Sneller installeren (minder handelingen)
- Beheer in de cloud
- Bediening op afstand



Oplossingen particuliere renovatie

Gasloze oplossing laagbouw


Lucht/water warmtepomp

HP-S 95 all-electric

- Een COP van 4,2
- Verwarmen én koelen (fluisterstil)
- Zowel hybride als all-electric inzetbaar
- 7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie
- Inclusief Spider Klimaatthermostaat en Spider App

HRU ECO 300 DuoZone met CO₂-sensoren

- CO₂-gestuurde ventilatie met WTW in twee aparte zones
- Capaciteit 300 m³/h, rendement 97%
- Unieke aansluitmogelijkheden (knieschot)
- Modulaire opbouw: montage zonekleppen op unit of in kanaalwerk



Gasloze oplossing hoogbouw


Lucht/water warmtepomp

HP-S 55 all-electric

- Een COP van 4,6
- Verwarmen én koelen (fluisterstil)
- Zowel hybride als all-electric inzetbaar
- 7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie
- Inclusief Spider Klimaatthermostaat en Spider App

Optima² met CVE-S ECO

- Vraaggestuurde ventilatie op basis van twee CO₂-sensoren
- Toepasbaar in elke situatie (plug&play installatie)
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor




Hybride oplossing laagbouw

Lucht/water warmtepomp HP-M 25 i

- Werkt met elk merk/type cv-ketel en bestaande radiatoren samen
- 7 jaar garantie
- Benut buitenlucht én ventilatielucht
- Inclusief Spider Klimaatthermostaat
- Eenvoudige installatie; geen buitendeel/F-gas handelingen

Optima met CVE-S ECO

- Vraaggestuurde ventilatie op basis van één CO₂-sensor
- Toepasbaar in elke situatie (plug&play installatie)
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor




Hybride oplossing hoogbouw


Lucht/water warmtepomp HP-S 55 hybride

- Een COP van 4,6
- Verwarmen én koelen (fluisterstil)
- Zowel hybride als all-electric inzetbaar
- 7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie
- Inclusief Spider Klimaatthermostaat en Spider App

Optima met CVE-S ECO

- Vraaggestuurde ventilatie op basis van één CO₂-sensor
- Toepasbaar in elke situatie (plug&play installatie)
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor







Verwarmingssystemen



HR cv-ketel Base Cube Duo



- Zeer zuinige comfortketel
- Aansluiten tweede cv-zone mogelijk
- Royaal warm water tot 16 liter per minuut volcontinu
- Geschikt voor hybride installaties
- Zeer hoog tapwaterrendement
- Intelligente comfortregeling



HR cv-ketel Base Cube

HP ready


- Zeer zuinige comfortketel
- Geschikt voor hybride installaties
- Royaal warm water tot 16 liter per minuut volcontinu
- Zeer hoog tapwaterrendement
- Intelligente comfortregeling



€ 1.500,- subsidie
HP (Cool) Cube

Lucht/water warmtepomp HP (Cool) Cube

- Topkoeling mogelijk
- Aanzienlijk besparen op uw gasverbruik
- Bekende en beproefde componenten
- Hoog installatie- en gebruiksgemak
- Besparing tot wel 80% op het gasverbruik




€ 1.500,-
subsidie
HP-M 25 i




Lucht/water warmtepomp HP-M 25 i

- Werkt met elk merk/type cv-ketel en bestaande radiatoren samen
- 7 jaar garantie
- Benut buitenlucht én ventilatielucht
- Inclusief Spider Klimaatthermostaat
- Eenvoudige installatie; geen buitendeel/F-gas handelingen




Tot
€ 2.650,-
subsidie
Booster
Warmtepomp




Booster warmtepomp BWP

- Hoog rendement op tapwater
- Laag geluidsniveau
- Tapwater van ruim 60°C, brontemperatuur van 40°C toegestaan
- Compact formaat: hangende en staande opstelling




€ 2.800,-
subsidie
WPU




Water/water warmtepomp WPU 5G

- Hoogste rendement in de markt
- Extreem stil
- Compact formaat en geluidsreducerende omkasting
- Altijd passieve koeling beschikbaar
- Beschikbaar in trapkastopstelling en gestapelde opstelling




Tot
€ 2.200,-
subsidie
HP-S



A+++
A
XL

HP-S all-electric

- Een COP tot 4,7
- Verwarmen én koelen (fluïsterstil)
- Keuze uit 200 of 300 liter boilervat
- 7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie
- Inclusief Spider Klimaatthermostaat en Spider App




Tot
€ 2.200,-
subsidie
HP-S



A+++
A
XL

HP-S hybride

- Een COP tot 4,7
- Verwarmen én koelen (fluïsterstil)
- Zowel hybride als all-electric inzetbaar
- 7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie
- Inclusief Spider Klimaatthermostaat en Spider App



Verwarming

Water/water warmtepompen

WPU



Warmtepomp WPU 5G

WPU 5G				cap.prof. waterverw. 	Prijs	PC
Artikelcode	Type	Omschrijving				
03-00414	WPU25 I-5G	W/W Warmtepomp 5G - 2,5 kW individuele bron	A+++	XL A+	4.305,00	F
03-00562	WPU25 KC-5G	W/W Warmtepomp 5G - 2,5 kW klein collectief	A+++	XL A+	4.443,95	F
03-00415	WPU25 C-5G	W/W Warmtepomp 5G - 2,5 kW collectieve bron	A+++	XL A+	4.408,00	F
03-00416	WPU25 CO-5G	W/W Warmtepomp 5G - 2,5 kW collectief open bron	A+++	XL A+	4.485,00	F
03-00351	WPU35 I-5G	W/W Warmtepomp 5G - 3,4 kW individuele bron	A+++	XL A+	4.664,00	F
03-00563	WPU35 KC-5G	W/W Warmtepomp 5G - 3,5 kW klein collectief	A+++	XL A+	4.814,95	F
03-00352	WPU35 C-5G	W/W Warmtepomp 5G - 3,4 kW collectieve bron	A+++	XL A+	4.767,00	F
03-00353	WPU35 CO-5G	W/W Warmtepomp 5G - 3,4 kW collectief open bron	A+++	XL A+	4.844,00	F
03-00354	WPU45 I-5G	W/W Warmtepomp 5G - 4,5 kW individuele bron	A+++	XL A+	5.279,00	F
03-00564	WPU45 KC-5G	W/W Warmtepomp 5G - 4,5 kW klein collectief	A+++	XL A+	5.428,95	F
03-00355	WPU45 C-5G	W/W Warmtepomp 5G - 4,5 kW collectieve bron	A+++	XL A+	5.382,00	F
03-00356	WPU45 CO-5G	W/W Warmtepomp 5G - 4,5 kW collectief open bron	A+++	XL A+	5.459,00	F
03-00357	WPU55 I-5G	W/W Warmtepomp 5G - 5,5 kW individuele bron	A+++	XL A+	5.664,00	F
03-00580	WPU55 KC-5G	W/W Warmtepomp 5G - 5,5 kW klein collectief	A+++	XL A+	5.680,95	F
03-00358	WPU55 C-5G	W/W Warmtepomp 5G - 5,5 kW collectieve bron	A+++	XL A+	5.664,00	F
03-00359	WPU55 CO-5G	W/W Warmtepomp 5G - 5,5 kW collectief open bron	A+++	XL A+	5.843,00	F
03-00508	WPU65 I-5G	W/W Warmtepomp 5G - 6,5 kW individuele bron	A+++	- A+	5.876,00	F
03-00581	WPU65 KC-5G	W/W Warmtepomp 5G - 6,5 kW klein collectief	A+++	- A+	6.022,45	F
03-00509	WPU65 C-5G	W/W Warmtepomp 5G - 6,5 kW collectieve bron	A+++	- A+	5.880,00	F
03-00510	WPU65 CO-5G	W/W Warmtepomp 5G - 6,5 kW collectief open bron	A+++	- A+	6.061,00	F
03-00511	WPU75 I-5G	W/W Warmtepomp 5G - 7,5 kW individuele bron	A+++	- A+	6.241,00	F
03-00582	WPU75 KC-5G	W/W Warmtepomp 5G - 7,5 kW klein collectief	A+++	- A+	6.444,45	F
03-00512	WPU75 C-5G	W/W Warmtepomp 5G - 7,5 kW collectieve bron	A+++	- A+	6.249,00	F
03-00513	WPU75 CO-5G	W/W Warmtepomp 5G - 7,5 kW collectief open bron	A+++	- A+	6.378,00	F

Aanverwante artikelen WPU 5G						
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC	
03-00476	Spider WP	Spider WP Klimaatthermostaat	Inclusief	98,35	Z	
03-00548	WPV 150L 2G/ WPU 5G	WPV 150L 2G	Vereist	1.065,00	F	
03-00549	WPV 200L 2G / WPU 5G	WPV 200L 2G	Vereist	1.160,00	F	
04-00082	SET CV/BR EX.EXP.VAT	Flexibele set CV of bron - excl. expansievat	Vereist	72,80	F	
04-00083	SET CV/BR IN.EXP. VAT	Flexibele set CV of bron - incl. expansievat	Vereist	174,00	F	
04-00073	ONDEROMKAS- TING-5G	Onderomkasting WPU 5G	Optioneel	421,00	F	
04-00092	AFDEKPLT. OMKST-5G	WPU 5G afdekplaat	Optioneel	25,85	F	
04-00081	MUURFRAME HANG. WPV	Muurframe hangend WPV	Optioneel	134,00	F	
04-00080	MUURFRAME STAAND WPV	Muurframe staand WPV	Optioneel	134,00	F	
04-00079	VLOERFRAME WPV	Vloerframe WPV	Optioneel	61,80	F	
05-00526	2E Bronpomp Wpu 5G	SET - 2E BRONPOMP WPU 5G	Optioneel	194,00	F	
545-0955	WPU BV	Buitenvoeler voor WPU NTC buitentemperatuur sensor 10kOhm	Optioneel	31,67	F	



Onderomkasting WPU 5G




Vorraadvat WPU 5G



Booster warmtepomp

BWP

BWP						
Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
576-0020	BWP-20	Booster warmtepomp 2 kW W/W WP tapwater	XL	A	2.165,00	Z
576-0021	BWP	Booster warmtepomp 2 kW W/W WP tapwater + voorverwarmer			2.878,00	Z

Aanverwante artikelen BWP						
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC	
545-0954	WP VOELER	Aanlegvoeler WP vaten 3 m	Optioneel	31,85	F	
576-9800	BWP	Muurframe BWP	Optioneel	61,05	F	
576-9810	BWP	Vloerframe BWP zonder appendages	Optioneel	112,00	Z	
03-00547	WPV 90L 2G/ WPU 5G	WPV 90L 2G	Optioneel	880,00	F	
03-00548	WPV 150L 2G/ WPU 5G	WPV 150L 2G	Optioneel	1.065,00	F	
03-00549	WPV 200L 2G / WPU 5G	WPV 200L 2G	Optioneel	1.160,00	F	

Lucht/water warmtepompen

HP-M i



Warmtepomp HP-M 25 i



Dakdoorvoer





Warmtepomp HP-S 55 binnendeel



HP-M 25 i					
Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00532	HP-M 25 i	Warmtepomp HP-M 25 i incl. Spider thermostaat	A++	2.450,00	F

Aanverwante artikelen HP-M 25 i					
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
03-00476	Spider WP	Spider WP Klimaatthermostaat	Inclusief	98,35	Z
03-00550	Dakdoorvoer RAL7016	Dakdoorvoer HP-M25i zwart RAL7016	Optioneel	295,00	F
03-00561	Dakdoorvoer RAL3009	Dakdoorvoer HP-M25i terra cotta RAL3009	Optioneel	295,00	F
07.92.99.024	FRAME	Universeel Montageframe	Optioneel	212,00	P
03-00186	BC 24/30 (13L)	HR-combiketel Base Cube 24/30 (13L) tapklasse 4	Optioneel	1.439,00	S
03-00187	BC 24/35 (16L)	HR-combiketel Base Cube 24/35 (16L) tapklasse 5	Optioneel	1.560,00	S
03-00123	Spider Open-Therm mod	Draadloze module OpenTherm	Optioneel	81,82	Z
03-00065	Spider Gateway	Spider Gateway	Optioneel	147,93	Z
03-00397	SDS	Spider Draadloze Schakelmodule Aan/Uit	Optioneel	40,50	Z
53-00172	Spider Radiatorregel	Spider Radiatorregelaar / Spider r.gulateur de radiateur	Optioneel	57,02	Z
03-00064	Spider Powerplug	Spider Powerplug	Optioneel	54,12	Z
03-00217	Spider DIN rail 16A	SLM 1000 Powermodule 16A	Optioneel	81,82	Z
03-00218	Spider DIN rail 25A	SLM 1024 Powermodule 25A PV	Optioneel	81,82	Z
03-00189	BCD 24/35 (16L)	HR-combiketel Base Cube Duo 24/35 (16L) tapklasse 5	Optioneel	1.787,00	S
340-9380	BMR 200V	Buitenmuurrooster d=200mm inwendig	Optioneel	145,00	Q
305-8519	AIRLINQ_KABEL	Kabel interface USB tbv DCWi_Airlinq	Optioneel	25,50	Z

HP-S

HP-S binnendelen						
Artikelcode	Type	Omschrijving		cap.prof. waterverw. 	Prijs	PC
03-00429	HP-S 55 BI-UNIT	HP-S 55 lucht/water warmtepomp, binnendeel	A+++	XL A	1.880,00	F
03-00505	HP-S 95 BI-UNIT	HP-S 95 lucht/water warmtepomp, binnendeel	A++	XL A	2.743,00	F
03-00314	HP-S 130 BI-UNIT	HP-S 130 lucht/water warmtepomp, binnendeel	A++	XL A	2.819,00	F

HP-S buitendelen

Artikelcode	Type	Omschrijving		cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
03-00430	HP-S 55 BU-UNIT	HP-S 55 lucht/water warmtepomp, buitendeel	A+++	XL	A	2.120,00	F
03-00506	HP-S 95 BU-UNIT	HP-S 95 lucht/water warmtepomp, buitendeel	A++	XL	A	3.007,00	F
03-00337	HP-S 130 BU-UNIT	HP-S 130 lucht/water warmtepomp, buitendeel	A++	XL	A	3.431,00	F



Warmtepomp HP-S 55 buitendeel

Aanverwante artikelen HP-S

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
03-00066	Spider Connect	Spider Connect Klimaatthermostaat + Gateway	Inclusief	247,11	Z
03-00368	I-SVV 200L	Indirect gestookt sanitair voorraadvat, 200L RVS	Vereist	1.273,00	F
03-00369	I-SVV 300L	Indirect gestookt sanitair voorraadvat, 300L RVS	Vereist	1.710,00	F
04-00065	KOELL. 5M HP-S 95	Duo geïsoleerde koelleiding 5m, 3/8 - 1/2	Vereist	62,59	F
04-00068	KOELL. 5M HP-S 130	Duo geïsoleerde koelleiding 5m, 3/8 - 5/8	Vereist	74,79	F
04-00093	KOELL. 5M HP-S 55	Duo geïsoleerde koelleiding 5m, 1/4 - 1/2	Vereist	49,98	F
04-00066	KOELL. 10M HP-S 95	Duo geïsoleerde koelleiding 10m, 3/8 - 1/2	Vereist	125,00	F
04-00069	KOELL. 10M HP-S 130	Duo geïsoleerde koelleiding 10m, 3/8 - 5/8	Vereist	150,00	F
04-00094	KOELL. 10M HP-S 55	Duo geïsoleerde koelleiding 10m, 1/4 - 1/2	Vereist	103,00	F
04-00067	KOELL. 20M HP-S 95	Duo geïsoleerde koelleiding 20m, 3/8 - 1/2	Vereist	246,00	F
04-00070	KOELL. 20M HP-S 130	Duo geïsoleerde koelleiding 20m, 3/8 - 5/8	Vereist	299,00	F
04-00095	KOELL. 20M HP-S 55	Duo geïsoleerde koelleiding 20m, 1/4 - 1/2	Vereist	200,00	F
54-00002	WP BUFFER 20L	WP Buffer 20L, micro waterbuffer t.b.v. warmtepomp	Optioneel	575,00	F
54-00003	WP BUFFER 40L	WP Buffer 40L, micro waterbuffer t.b.v. warmtepomp	Optioneel	1.029,00	F
54-00004	HP-S	Mix Groeps HP-S	Optioneel	575,00	F
54-00005	HP-S	Elektrische aandrijving mengklep 24V	Optioneel	271,00	F
54-00007	HP-S	Direct Circulation Unit HP-S	Optioneel	496,00	F
54-00008	HP-S	Vuilafscheider met magneet	Optioneel	90,30	F
54-00009	HP-S	Magnetisch vuilfilter	Optioneel	118,00	F
04-00097	Muurbeugel HP-S	Muurbeugel HP-S	Optioneel	169,00	F
04-00098	Vloersteun (per 2)	Vloersteun (per twee)	Optioneel	165,00	F
03-00397	SDS	Spider Draadloze Schakelmodule Aan/Uit	Optioneel	40,50	Z



I-SVV



Cv-ketels

Base Cube



HR-combiketel
Base Cube

Tapklasse CW 4							cap.prof. waterverw. 	Prijs	PC	
Artikelcode	Type	Omschrijving								
03-00186	BC 24/30 (13L)	HR-combiketel Base Cube 24/30 (13L) tapklasse 4				A	XL	A	1.439,00	S

Tapklasse CW 5							cap.prof. waterverw. 	Prijs	PC	
Artikelcode	Type	Omschrijving								
03-00187	BC 24/35 (16L)	HR-combiketel Base Cube 24/35 (16L) tapklasse 5				A	XL	A	1.560,00	S
03-00188	BC 30/35 (16L)	HR-combiketel Base Cube 30/35 (16L) tapklasse 5				A	XL	A	1.638,00	S


Base Cube Duo

Tapklasse CW 5							cap.prof. waterverw. 	Prijs	PC	
Artikelcode	Type	Omschrijving								
03-00189	BCD 24/35 (16L)	HR-combiketel Base Cube Duo 24/35 (16L) tapklasse 5				A	XL	A	1.787,00	S

Aanverwante artikelen Base Cube/Base Cube Duo							Prijs	PC
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking				
03-00062	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat	Inclusief/Opti- oneel	Alleen bij de 03-00188 & 03-00189 meegeleverd			98,35	Z
04-00009	BASECUBE	Adapter vert 80/125 PP	Vereist				17,26	P
04-00010	BASECUBE	Adapter parallel 80/80 PP	Vereist				25,36	P
04-00011	BASECUBE	Adapter vert 60/100 PP	Vereist				17,59	P
04-00012	BASECUBE	Adapter bocht 60/100 PP	Vereist				15,85	P
05-00275	BASE CUBE	CLV overdruk set	Optioneel				24,40	P
07.90.65.053	BASE CUBE	Basisset 2e zone Base Cube exclusief 2 wegklep	Optioneel	Alleen bij de Base Cube			123,00	P
07.92.93.153	BASE CUBE	Servicekoffer Base Cube	Optioneel				1.190,00	P
07.95.75.052	BASE CUBE	Installatieset NZ Base Cube	Optioneel				259,00	P
07.92.64.051	INLAATCOMB	Inlaatcombinatieset 8 bar	Optioneel				57,58	L
07.92.99.024	FRAME	Universeel Montageframe	Optioneel				212,00	P

Accessoires

Water/water

Voorraadvat water/water					
Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00547	WPV 90L 2G/ WPU 5G	Voorraadvat 90L 2G RVS wandmontage	A	880,00	F
03-00548	WPV 150L 2G/ WPU 5G	Voorraadvat 150L RVS t.b.v. WPU 5G warmtepomp	A	1.065,00	F
03-00549	WPV 200L 2G/ WPU 5G	Voorraadvat 200L RVS t.b.v. WPU 5G warmtepomp	A	1.160,00	F

Aanverwante artikelen Voorraadvat water/water						
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking	Prijs	PC
04-00079	VLOERFRAME WPV	Vloerframe WPV	Optioneel	Alleen bij de 03-00548 & 03-00549	61,80	F
04-00080	MUURFRAME STAAND WPV	Muurframe staand WPV	Optioneel	Alleen bij de 03-00548 & 03-00549	134,00	F
04-00081	MUURFRAME HANG. WPV	Muurframe hangend WPV	Optioneel	Alleen bij de 03-00548 & 03-00549	134,00	F
04-00106	B.vest.HRU E 200-WPV	Bevestigingsset HRU ECO 200 -WPV	Optioneel	Alleen bij de 03-00548 & 03-00549	60,00	Q
04-00107	B.vest.HRU E 300-WPV	Bevestigingsset HRU ECO 300 -WPV	Optioneel	Alleen bij de 03-00548 & 03-00549	65,00	Q

Autotemp Spider					
Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
536-5100	REGELUNIT	Regelunit Autotemp 12 groeps		222,00	F
536-5120	REGELUNIT	Regelunit Autotemp 8 groeps		183,00	F
03-00533	AT Sp verdeler 3gr.	Autotemp Spider 3 groeps verdeler/verzamelaar inc. motor		305,00	F
03-00534	AT Sp verdeler 4gr.	Autotemp Spider 4 groeps verdeler/verzamelaar inc. motor		308,00	F
03-00535	AT Sp verdeler 5gr.	Autotemp Spider 5 groeps verdeler/verzamelaar inc. motor		378,00	F
03-00536	AT Sp verdeler 6gr.	Autotemp Spider 6 groeps verdeler/verzamelaar inc. motor		380,00	F
03-00537	AT Sp verdeler 7gr.	Autotemp Spider 7 groeps verdeler/verzamelaar inc. motor		517,00	F
03-00538	AT Sp verdeler 8gr.	Autotemp Spider 8 groeps verdeler/verzamelaar inc. motor		562,50	F
03-00539	AT Sp verdeler 9gr.	Autotemp Spider 9 groeps verdeler/verzamelaar inc. motor		613,00	F
03-00540	AT Sp verdeler 10gr.	Autotemp Spider 10 groeps verdeler/verzamelaar inc. motor		676,95	F
03-00541	AT Sp verdeler 11gr.	Autotemp Spider 11 groeps verdeler/verzamelaar inc. motor		743,00	F
03-00542	AT Sp verdeler 12gr.	Autotemp Spider 12 groeps verdeler/verzamelaar inc. motor		808,00	F
031-0030	KABEL	Stepper motor cable 30cm Kabel autotemp 30cm		4,36	F
031-0050	KABEL	Stepper motor cable 50cm Kabel autotemp 50cm		4,94	F



Voorraadvat WPU 5G



Regelunit



Verdeler



Spider WP



I-SVV


Aanverwante artikelen Autotemp Spider

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
03-00476	Spider WP	Spider WP Klimaatthermostaat	Vereist	98,35	Z
545-7925	DF-KS	DemandFlow Kabel Stappenmotor set a 4 stuks lgt 100cm	Optioneel	56,23	K

Lucht/water

Vorraadvaten lucht/water

Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00368	I-SVV 200L	Indirect gestookt sanitair voorraadvat, 200L RVS	B	1.273,00	F
03-00369	I-SVV 300L	Indirect gestookt sanitair voorraadvat, 300L RVS	B	1.710,00	F




Elektroboiler

- Gemakkelijk uitwisselbaar
- Koperen vat, dus onderhoudsarm
- Dag- en/of nacht- en 3-fase uitvoering
- Als Mono, Mono-Plus, Mono-3 en Duo
- 30 tot 150 liter




Smartboiler

- Smartregeling voor 10% energiebesparing
- Boostfunctie
- LCD-display met achtergrondverlichting
- Gemakkelijk uitwisselbaar
- Duurzaam door koperen voorraadvat



Close-in boilers

- Hoog comfort, laag verbruik
- Snel terugverdiend
- Kast- en plintuitvoering
- Water- en energiebesparend
- Direct warm water tot 12,5/45 liter (40°C)



Close-in Smart

- Alle voordelen van de gewone keukenboiler
- Elektronische temperatuurinstelling
- Energiebesparing door het werken met een lagere set-temperatuur
- De boostfunctie geeft de mogelijkheid voor extra opwarming
- Serviceaansluiting voor servicetool




Close-in More

- Levert koud, warm, kokend en gezuiverd water
- Makkelijk te installeren met de EasyBox
- 7 jaar garantie
- 4-in-1-kraan verkrijgbaar in Chrome Round of RVS Square
- LED status-indicatie



Douche WTW verticaal

- Aanzienlijke EPC-reductie
- Rendement van $\geq 50\%$
- Voor zowel nieuw- als bestaande bouw
- Comfortverhogend in combinatie met boiler
- Grote binnendiameter, snelle afvoer



Oplaadboiler OLB2

- Voorzien van een KIWA BRL656/02 gekeurde warmtewisselaar
- Eenvoudig te installeren (plug&play)
- Altijd de juiste warmwatertemperatuur
- Duurzaam: hoogwaardig RVS, 10 jaar garantie op de tank
- Leverbaar als 90, 200, 300 of 500 liter uitvoering





Elektroboilers en Smartboilers

30 liter



Smartboiler 30L


Smartboilers 30 L						
Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
03-00338	Smartboiler 30 L	Smartboiler Mono 30 1000W/230V	S	A	866,00	L
03-00343	Smartboiler 30 L	Smartboiler Mono Plus 30 2500W/230V	M	B	912,00	L


Elektroboilers 30 L						
Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
07.04.18.041	30 L	30-MONO 450W/230V	M	C	866,00	L
07.04.28.041	30 L	30-MONO-PLUS 2500W/230V	M	C	893,00	L
07.04.38.041	30 L	30-DUO 450-1950W/230V	M	C	912,00	L

50 liter




Smartboiler 50L

Smartboilers 50 L						
Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
03-00339	Smartboiler 50 L	Smartboiler Mono 50 1000W/230V	M	B	1.005,00	L
03-00344	Smartboiler 50 L	Smartboiler Mono Plus 50 2500W/230V	M	B	1.094,00	L


Elektroboilers 50 L						
Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
07.04.18.045	50 L	50-MONO 650W/230V	M	C	1.005,00	L
07.04.28.045	50 L	50-MONO-PLUS 2500W/230V	M	C	1.068,00	L
07.04.38.045	50 L	50-DUO 650-2150W/230V	M	C	1.094,00	L

80 liter

Smartboilers 80 L

Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
03-00340	Smartboiler 80 L	Smartboiler Mono 80 1000W/230V	M	B	1.282,00	L
03-00345	Smartboiler 80 L	Smartboiler Mono Plus 80 2500W/230V	M	B	1.379,00	L

Elektroboilers 80 L


Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
07.14.18.049	80 L	80-MONO 1000W/230V	L	C	1.282,00	L
07.14.28.049	80 L	80-MONO-PLUS 2500W/230V	L	C	1.319,00	L
07.11.49.049	80 L	80-MONO-3 5250W/230-400V	XL	D	1.554,00	L
07.11.49.249	80 L	80-MONO-3 7500W/400V	XL	D	1.621,00	L
07.14.38.049	80 L	80-DUO 1000-2750W/230V	L	C	1.379,00	L




Smartboiler 80L

120 liter

Smartboilers 120 L

Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
03-00341	Smartboiler 120 L	Smartboiler Mono 120 1750W/230V	L	C	1.618,00	L
03-00346	Smartboiler 120 L	Smartboiler Mono Plus 120 2500W/230V	L	C	1.722,00	L

Elektroboilers 120 L

Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
07.14.18.053	120 L	120-MONO 1500W/230V	XL	D	1.618,00	L
07.14.28.053	120 L	120-MONO-PLUS 2500W/230V	XL	D	1.665,00	L
07.11.49.053	120 L	120-MONO-3 5250W/230-400V	XL	D	1.817,00	L
07.11.49.253	120 L	120-MONO-3 7500W/400V	XL	D	1.915,00	L
07.14.38.053	120 L	120-DUO 1500-3250W/230V	XL	C	1.722,00	L




Smartboiler 120L




Smartboiler 150L

150 liter

Smartboilers 150 L

Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
03-00342	Smartboiler 150 L	Smartboiler Mono 150 1750W/230V	L	C	1.890,00	L
03-00347	Smartboiler 150 L	Smartboiler Mono Plus 150 2500W/230V	L	C	1.986,00	L

Elektroboilers 150 L


Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
07.14.18.054	150 L	150-MONO 1750W/230V	XL	D	1.890,00	L
07.14.28.054	150 L	150-MONO-PLUS 2500W/230V	XL	D	1.957,00	L
07.11.49.254	150 L	150-MONO-3 7500W/400V	XXL	D	2.168,00	L

Aanverwante artikelen Smartboilers en Elektroboilers

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking	Prijs	PC
07.92.45.006	PLAFONDBEUGEL	2 stuks plafondbeugels, wit gelakt	Optioneel		67,18	L
07.92.45.008	SCHEEPSBEUGEL	Flexibele stalen band (set van 2 stuks)	Optioneel		53,84	L
07.92.70.001	AANSLUITBUIS	Aansluitbuis (2 stuks) 15x620 mm - aansl. 1/2	Optioneel		35,24	L
07.92.70.004	AANSLUITBUIS	Aansluitbuis (2 stuks) 15x700 mm	Optioneel		35,18	L
07.92.70.007	AANSLUITBUIS	Aansluitbuis (2 stuks) 12 x 400 mm - aansl. 1/2x 3/8	Optioneel		42,55	L
07.92.72.006	VERLOOPNIPPEL	Verloopnippel (2 stuks) verchroomd 1/2' ext. 3/8 int.	Optioneel		19,54	L
07.92.78.005	T-STUK	T-stuk met verlengpijp verchroomd 1/2 ext. 1/2 int.	Optioneel		19,95	L
07.92.99.013	BOILERSTOEL	Boilerdraagstoel voor boilers van 80 t/m 150 liter	Optioneel	Alleen bij de 80 t/m 150 liter	66,12	L


Keukenboilers

Close-in

Close-in						
Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
07.02.26.631	10 L	Close-in 10L	XXS	A	310,00	L
03-00297	10 L IN Smart	Close-in Smart 10L	XXS	A	362,00	L
07.02.26.634	15 L	Close-in 15L	XXS	A	357,00	L
03-00298	15 L IN Smart	Close-in Smart 15L	XXS	A	411,00	L

Aanverwante artikelen Close-in					
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
07.92.64.047	AANSLUITSET	Boiler aansluitset voor Close-in	Optioneel	68,25	L
07.92.64.055	INLAATCOMB	Inlaatcombinatieset 6 bar	Optioneel	57,58	L
07.92.64.051	INLAATCOMB	Inlaatcombinatieset 8 bar	Optioneel	57,58	L
03-00095	MENKRAAN	LD-Bladmengkraan met flexibele slangen	Optioneel	89,97	L

Close-up

Close-up						
Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
07.02.26.031	10 L	Close-up 10L	XXS	A	310,00	L
03-00299	10 L UP Smart	Close-up Smart 10L	XXS	A	362,00	L
07.02.26.034	15 L	Close-up 15L	XXS	A	357,00	L
03-00300	15 L UP Smart	Close-up Smart 15L	XXS	A	411,00	L

Aanverwante artikelen Close-up					
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
03-00003	MENKRAAN	Inlaاتمengkraan	Optioneel	196,00	L
03-00096	MENKRAAN	WD-wandmengkraan normale uitvoering	Optioneel	118,00	L
03-00097	MENKRAAN	LD-Wandmengkraan luxe uitvoering	Optioneel	168,00	L
07.92.64.055	INLAATCOMB	Inlaatcombinatieset 6 bar	Optioneel	57,58	L
07.92.64.051	INLAATCOMB	Inlaatcombinatieset 8 bar	Optioneel	57,58	L



Close-in



Close-up



Inlaاتمengkraan



Close-in Compact



Boiler aansluitset



Hot-Fill

Close-in Compact

Close-in Compact


Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
07.02.10.636	CIC 1500W	Close-in Compact 1500W	XXS	B	283,00	N

Aanverwante artikelen Close-in Compact

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
07.92.64.047	AANSLUITSET	Boiler aansluitset voor Close-in	Optioneel	68,25	L
07.92.64.055	INLAATCOMB	Inlaatcombinatieset 6 bar	Optioneel	57,58	L
07.92.64.051	INLAATCOMB	Inlaatcombinatieset 8 bar	Optioneel	57,58	L
03-00095	MENGKRAAN	LD-Bladmengkraan met flexibele slangen	Optioneel	89,97	L

Hot-Fill

Hot-Fill

Artikelcode	Type	Omschrijving	cap.prof. waterverw.		Prijs	PC
07.02.86.632	10 L	Hot-Fill 10L	XXS	A	315,00	L

Aanverwante artikelen Hot-Fill

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
07.92.64.047	AANSLUITSET	Boiler aansluitset voor Close-in	Optioneel	68,25	L
07.92.64.055	INLAATCOMB	Inlaatcombinatieset 6 bar	Optioneel	57,58	L
07.92.64.051	INLAATCOMB	Inlaatcombinatieset 8 bar	Optioneel	57,58	L
03-00095	MENGKRAAN	LD-Bladmengkraan met flexibele slangen	Optioneel	89,97	L

Kokendwaterboilers

Boilers

Kokendwatersets Close-in More

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
03-00119	KOKEND WATER	Close-in More Chrome 4in1 Round kokendwaterset	1.239,00	M
03-00120	KOKEND WATER	Close-in More RVS 4in1 Square kokendwaterset	1.339,00	M

Aanverwante artikelen Close-in More

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
07.95.19.002	FILTER F170 ID	Serviceset Cartridge kokendwaterfilter F1.7/F170 ID	Inclusief	67,25	Z
07.95.19.003	FILTER F250 ID	Serviceset Cartridge kokendwaterfilter F2.5/F250 ID	Optioneel	96,55	Z
03-00543	BYPASS KOKEND WATER	Bypass	Optioneel	85,62	P



Close-in More RVS



Close-in More Round

Mengkranen

Mengkranen

Mengkranen

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
03-00003	MENGKRAAN	Inlaاتمengkraan	196,00	L
03-00095	MENGKRAAN	LD-Bladmengkraan met flexibele slangen	89,97	L
03-00097	MENGKRAAN	LD-Wandmengkraan luxe uitvoering	168,00	L
03-00096	MENGKRAAN	WD-wandmengkraan normale uitvoering	118,00	L

Oplaadboilers

Enkele scheiding



OLB 2

Enkele scheiding				Prijs	PC
Artikelcode	Type	Omschrijving			
102-IM2120	OLB 2-200 ES	RVS 200L oplaadboiler met 85 kW ES warmtewisselaar	B	2.584,00	X
102-IM2130	OLB 2-300 ES	RVS 300L oplaadboiler met 85 kW ES warmtewisselaar	B	3.037,00	X
03-00374	OLB 2-500 ES	RVS 500L oplaadboiler met 85 kW ES warmtewisselaar	B	4.925,00	X

Dubbele scheiding

Dubbele scheiding				Prijs	PC
Artikelcode	Type	Omschrijving			
102-IM2090	OLB 90 DDS	OLB 90 DDS incl. aansluitset	B	1.711,00	X
102-IM2020	OLB 2-200 DDS	RVS 200L oplaadboiler met 50 kW DDS warmtewisselaar	B	2.970,00	X
102-IM2025	OLB 2-200 DDSLT	RVS 200L oplaadboiler met 50 kW DDS warmtewisselaar LT	B	3.379,00	X
102-IM2030	OLB 2-300 DDS	RVS 300L oplaadboiler met 50 kW DDS warmtewisselaar	B	3.487,00	X
102-IM2035	OLB 2-300 DDSLT	RVS 300L oplaadboiler met 50 kW DDS warmtewisselaar LT	B	3.908,00	X
03-00372	OLB 2-500 DDS	RVS 500L oplaadboiler met 50 kW DDS warmtewisselaar	B	5.418,00	X
03-00373	OLB 2-500 DDSLT	RVS 500L oplaadboiler met 50 kW DDS warmtewisselaar LT	B	5.923,00	X

Boostboilers

Boostboilers



LB150

Boostboilers				Prijs	PC
Artikelcode	Type	Omschrijving			
102-IM3000	LB90	Boostboiler 90L	B	1.147,00	V
03-00118	LB150	Boostboiler 150L	A	1.333,00	V

Douche WTW



Douche WTW

Douche WTW

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
03-00546	DWTW DDS 210 V	Verticale Douche WTW, DDS 210 V	395,00	Y
545D4013	DWTW-P-DDS-SD	Stortdouche WTW dubbelwandig incl. aansluitmaterialen	505,00	Y



Douche WTW




Ventilatiesystemen




CVE-S ECO

- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor




CVE-S ECO met CO₂-sensor (Optima)

- Vraaggestuurde ventilatie op basis van één CO₂-sensor
- Toepasbaar in elke situatie (plug&play installatie)
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor





CVE-S ECO met geïntegreerde CO₂-sensor (Optima Inside)

- Vraaggestuurde ventilatie op basis van één CO₂-sensor
- Toepasbaar in elke situatie (plug&play installatie)
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vocht- en CO₂-sensor




HRU ECO 200

- Ventilatie met warmteterugwinning
- Capaciteit 200 m³/h, rendement 91%
- Compacte WTW-unit eenvoudig te installeren
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren en/of bedieningen




HRU ECO 300

- Ventilatie met warmteterugwinning
- Tot 97% rendement
- Unieke aansluitmogelijkheden (o.a. achter het knieschot)
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren en/of bedieningen




HRU 300 ECO DuoZone

- CO₂-gestuurde ventilatie met WTW in twee aparte zones
- Rendement 97%
- Unieke aansluitmogelijkheden (o.a. achter het knieschot)
- Modulaire opbouw: montage zonekleppen op unit of in kanaalwerk




HRU 400

- Ventilatie met warmteterugwinning
- Capaciteit 400 m³/h, rendement 95,5%
- Unieke plaatsingsmogelijkheid direct op de grond
- Eén model voor hoog- en laagbouw, links en rechts toepasbaar
- Inregelen en bediening via app




DemandFlow

- Vraaggestuurd in iedere ruimte
- Luchtkwaliteitscontrole in hele woning
- Zeer hoge energiebesparing



HRU ECO 350 met CO₂-sturing in iedere ruimte (QualityFlow)

- CO₂-gestuurde ventilatie in iedere ruimte met warmteterugwinning
- Maximale comfortbeleving
- Hoogste energiebesparing



Ventilatie



HRU ECO 200



RFT CO₂



RFT

Balansventilatie

HRU


HRU ECO 200

Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00407	HRU ECO 200 E	WTW-unit 200 eurostekker	A	810,00	Q
03-00408	HRU ECO 200 P	WTW-unit 200 Perilex stekker	A	810,00	Q

Aanverwante artikelen HRU ECO 200

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking	Prijs	PC
04-00106	B.vest.HRU E 200-WPV	Bevestigingsset HRU ECO 200 -WPV	Optioneel	Alleen te bevestigen aan de 03-00548 (WPV 150L 2G/WPU 5G) & 03-00549 (WPV 200L 2G/WPU 5G)	60,00	Q
05-00141	FS 200 G4/C 60%	Filterset HRU 200, G4 / ISO Coarse 60%	Optioneel		33,44	Q
05-00142	FS 200 F7/PM1 70%	Filterset HRU 200, F7 / ISO ePM1 70%	Optioneel		51,27	Q
03-00062	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat	Optioneel		98,35	Z
536-0124	RFT	RFT bediening stand 1,2,3,T	Optioneel		61,00	G
536-0150	RFT AUTO	RFT AUTO bediening stand 1,A,3,T	Optioneel		61,00	G
04-00045	RFT CO2 230V	CO ₂ -sensor, incl. geïntegreerde bediening, 230V	Optioneel		196,00	G
04-00046	RFT RV	RV-sensor, incl. geïntegreerde bediening, batterij gevoed	Optioneel		113,00	G
04-00089	OPTIMA2-SET	Optima2-set, RFT Auto bediening, 2 CO ₂ -sensoren	Optioneel		445,00	G
580-0230	HRS-3I C	Regelschakelaar inbouw creme 3-standen zonder nul stand	Optioneel	Alleen bij de 03-00408	31,82	B
580-0245	HRS O C	Opbouwdoos HRS 2/3 creme	Optioneel	Alleen bij de 03-00408	8,16	B
540-7960	CVH 125	Mechanische terugslagklep diameter 125 mm	Optioneel		35,60	B
03-00221	VKR HRU 150mm	Externe vorstklep recht HRU ECO 150/200 150-125-150	Optioneel		273,00	Q
591-1030	FGD 128- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 128 mm, lengte 50cm	Optioneel		28,96	B
591-1230	FGD 128-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 128 mm, lengte 100cm	Optioneel		41,38	B
591-1050	FGD 152- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 152 mm, lengte 50cm	Optioneel		35,70	B
591-1250	FGD 152-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 152 mm, lengte 100cm	Optioneel		48,69	B


HRU ECO 300

Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00500	HRU ECO 300 R	WTW-unit 300 randaarde stekker	A+	1.450,00	Q
03-00501	HRU ECO 300 P	WTW-unit 300 Perilex stekker	A+	1.450,00	Q
03-00502	HRU ECO 300 R DZ	WTW-unit 300 randaarde stekker, 2-zones toevoer	A+	2.229,00	Q

Aanverwante artikelen HRU ECO 300

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking	Prijs	PC
04-00059	MFH HRU ECO 300	Montageframe horizontaal HRU 300	Optioneel		95,48	Q
04-00060	MFV HRU ECO 300	Montageframe verticaal HRU 300	Optioneel		153,00	Q
04-00107	B.vest.HRU E 300-WPV	Bevestigingsset HRU ECO 300 -WPV	Optioneel	Alleen te bevestigen aan de 03-00548 (WPV 150L 2G/WPU 5G) & 03-00549 (WPV 200L 2G/WPU 5G)	65,00	Q
05-00333	FS 300 G4/C 65%	Filterset HRU 300, G4 / ISO Coarse 65%	Optioneel		54,59	Q
05-00334	FS 300 F7/PM1 70%	Filterset HRU 300, F7 / ISO ePM1 70%	Optioneel		63,96	Q
03-00062	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat	Optioneel		98,35	Z
536-0150	RFT AUTO	RFT AUTO bediening stand 1,A,3,T	Inclusief/ Optioneel	Alleen bij de 03-00502 meegeleverd	61,00	G
536-0124	RFT	RFT bediening stand 1,2,3,T	Optioneel		61,00	G
04-00045	RFT CO2 230V	CO ₂ -sensor, incl. geïntegreerde bediening, 230V	Inclusief/ Optioneel	Alleen bij de 03-00502 2 stuks meegeleverd	196,00	G
04-00046	RFT RV	RV-sensor, incl. geïntegreerde bediening, batterij gevoed	Optioneel		113,00	G
04-00089	OPTIMA2-SET	Optima2-set, RFT Auto bediening, 2 CO ₂ -sensoren	Optioneel		445,00	G
580-0230	HRS-3l C	Regelchakelaar inbouw creme 3-standen zonder nul stand	Optioneel	Alleen bij de 03-00501	31,82	B
580-0245	HRS 0 C	Opbouwdoos HRS 2/3 creme	Optioneel	Alleen bij de 03-00501	8,16	B
591-1050	FGD 152- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 152 mm, lengte 50cm	Optioneel		35,70	B
591-1060	FGD 160- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 160 mm, lengte 50cm	Optioneel		38,94	B

HRU ECO 350

Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00389	HRU ECO 350 LR	WTW-unit 350 laagbouw, randaarde stekker	A	1.140,00	Q
03-00390	HRU ECO 350 LP	WTW-unit 350 laagbouw, Perilex stekker	A	1.140,00	Q
03-00391	HRU ECO 350 HR	WTW-unit 350 hoogbouw, randaarde stekker	A	1.140,00	Q
03-00392	HRU ECO 350 HP	WTW-unit 350 hoogbouw, Perilex stekker	A	1.140,00	Q

Aanverwante artikelen HRU ECO 350

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
545-4840	FS 350 G4/C 65%	Filterset HRU 350, G4 / ISO Coarse 65%	Optioneel	42,65	Q
545-4841	FS 350 G4/C 65%	Filterset HRU 350, G4 / ISO Coarse 65%, 50 st.	Optioneel	799,00	Q
545-4845	FS 350 F7/PM2,5 70%	Filterset HRU 350, F7 / ISO ePM2,5 70%	Optioneel	57,10	Q
545-4846	FS 350 F7/PM2,5 70%	Filterset HRU 350, F7 / ISO ePM2,5 70%, 50 st.	Optioneel	1.200,00	Q
03-00062	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat	Optioneel	98,35	Z
536-0124	RFT	RFT bediening stand 1,2,3,T	Optioneel	61,00	G



HRU ECO 300



Montageframe
horizontaal HRU 300



Filterset F7 HRU 300



HRU ECO 350



HRU 400



Potenset HRU 400

Aanverwante artikelen HRU ECO 350

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
536-0150	RFT AUTO	RFT AUTO bediening stand 1,A,3,T	Optioneel	61,00	G
04-00045	RFT CO2 230V	CO ₂ -sensor, incl. geïntegreerde bediening, 230V	Optioneel	196,00	G
04-00046	RFT RV	RV-sensor, incl. geïntegreerde bediening, batterij gevoed	Optioneel	113,00	G
04-00089	OPTIMA2-SET	Optima2-set, RFT Auto bediening, 2 CO ₂ -sensoren	Optioneel	445,00	G
580-0230	HRS-3l C	Regelschakelaar inbouw creme 3-standen zonder nul stand	Optioneel	31,82	B
580-0245	HRS 0 C	Opbouwdoos HRS 2/3 creme	Optioneel	8,16	B
545-4840	FS 350 G4/C 65%	Filterset HRU 350, G4 / ISO Coarse 65%	Optioneel	42,65	Q
545-4841	FS 350 G4/C 65%	Filterset HRU 350, G4 / ISO Coarse 65%, 50 st.	Optioneel	799,00	Q
545-4845	FS 350 F7/PM2,5 70%	Filterset HRU 350, F7 / ISO ePM2,5 70%	Optioneel	57,10	Q
545-4846	FS 350 F7/PM2,5 70%	Filterset HRU 350, F7 / ISO ePM2,5 70%, 50 st.	Optioneel	1.200,00	Q
591-1050	FGD 152- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 152 mm, lengte 50cm	Optioneel	35,70	B
591-1250	FGD 152-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 152 mm, lengte 100cm	Optioneel	48,69	B
591-1070	FGD 180- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 180 mm, lengte 50cm	Optioneel	46,87	B
591-1270	FGD 180-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 180 mm, lengte 100cm	Optioneel	51,11	B

HRU 400


Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00584	HRU 400	WTW-unit 400 randaarde stekker	A+	1.699,00	Q

Aanverwante artikelen HRU 400

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
05-00650	FS 400 G4/C 65%	Filterset HRU 400, G4 / ISO Coarse 65%	Optioneel	54,00	Q
05-00651	FS 400 F7/PM1 55%	Filterset HRU 400, F7 / ISO ePM1 55%	Optioneel	63,00	Q
04-00109	PS HRU 400	Potenset HRU 400	Optioneel	79,00	Q
03-00062	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat	Optioneel	98,35	Z
536-0124	RFT	RFT bediening stand 1,2,3,T	Optioneel	61,00	G
536-0150	RFT AUTO	RFT AUTO bediening stand 1,A,3,T	Optioneel	61,00	G
04-00045	RFT CO2 230V	CO ₂ -sensor, incl. geïntegreerde bediening, 230V	Optioneel	196,00	G
04-00046	RFT RV	RV-sensor, incl. geïntegreerde bediening, batterij gevoed	Optioneel	113,00	G
04-00089	OPTIMA2-SET	Optima2-set, RFT Auto bediening, 2 CO ₂ -sensoren	Optioneel	445,00	G
591-1070	FGD 180- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 180 mm, lengte 50cm	Optioneel	46,87	B
591-1270	FGD 180-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 180 mm, lengte 100cm	Optioneel	51,11	B

Vraaggestuurde ventilatie

Optima

Optima					
Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00419	CVE-S OPTIMA	Optima pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, CO ₂ -sensor	B	368,00	G
03-00421	CVE-S OPTIMA in	Optima Inside pakket, MV-unit 468, RV- en CO ₂ -sensor inside	B	342,00	G
03-00477	CVE-S OPTIMA2	Optima2 pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, 2 CO ₂ -sensoren	B	571,00	G
04-00089	OPTIMA2-SET	Optima2-set, RFT Auto bediening, 2 CO ₂ -sensoren		445,00	G



CVE-S Optima pakket

Aanverwante artikelen Optima						
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking	Prijs	PC
03-00062	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat	Optioneel		98,35	Z
04-00045	RFT CO2 230V	CO ₂ -sensor, incl. geïntegreerde bediening, 230V	Optioneel		196,00	G
04-00046	RFT RV	RV-sensor, incl. geïntegreerde bediening, batterij gevoed	Optioneel		113,00	G
04-00048	CO2 inb.CVE	CO ₂ inbouwsensor incl. optieprint voor CVE	Optioneel		146,00	G
536-0150	RFT AUTO	RFT AUTO bediening stand 1,A,3,T	Optioneel		61,00	G
540-7960	CVH 125	Mechanische terugslagklep diameter 125 mm	Optioneel		35,60	B
580-0230	HRS-3l C	Regelschakelaar inbouw creme 3-standen zonder nul stand	Optioneel	Alleen bij de 03-00421	31,82	B
580-0245	HRS 0 C	Opbouwdoos HRS 2/3 creme	Optioneel	Alleen bij de 03-00421	8,16	B
591-1030	FGD 128- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 128 mm, lengte 50cm	Optioneel		28,96	B
591-1230	FGD 128-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 128 mm, lengte 100cm	Optioneel		41,38	B



RFT CO₂

DuoZone

DuoZone					
Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00502	HRU ECO 300 R DZ	WTW-unit 300 randaarde stekker, 2-zones toevoer	A+	2.229,00	Q



HRU ECO 300 DuoZone

Aanverwante artikelen DuoZone						
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking	Prijs	PC
536-0150	RFT AUTO	RFT AUTO bediening stand 1,A,3,T	Inclusief		61,00	G
04-00045	RFT CO2 230V	CO ₂ -sensor, incl. geïntegreerde bediening, 230V	Inclusief	2 stuks meegeleverd	196,00	G
05-00556	ZONE KLEP 150-160	Zoneklep 150-160	Inclusief	2 stuks meegeleverd	249,00	Q
04-00059	MFH HRU ECO 300	Montageframe horizontaal HRU 300	Optioneel		95,48	Q
04-00060	MFV HRU ECO 300	Montageframe verticaal HRU 300	Optioneel		153,00	Q
05-00333	FS 300 G4/C 65%	Filterset HRU 300, G4 / ISO Coarse 65%	Optioneel		54,59	Q
05-00334	FS 300 F7/PM1 70%	Filterset HRU 300, F7 / ISO ePM1 70%	Optioneel		63,96	Q
03-00062	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat	Optioneel		98,35	Z
536-0124	RFT	RFT bediening stand 1,2,3,T	Optioneel		61,00	G

Aanverwante artikelen DuoZone

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking	Prijs	PC
04-00046	RFT RV	RV-sensor, incl. geïntegreerde bediening, batterij gevoed	Optioneel		113,00	G
04-00062	AA HRU 300	Adapter met afdichtring 150-160 mm	Optioneel		15,91	Q
591-1050	FGD 152- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 152 mm, lengte 50cm	Optioneel		35,70	B
591-1060	FGD 160- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 160 mm, lengte 50cm	Optioneel		38,94	B

Demand/QualityFlow

Demand/QualityFlow

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
536-0407	DF/QF SET 8	DF/QF set 8 aansluitingen, RFT DF/QF, RV-sensor, CO ₂ -sensor	741,00	K
536-0405	DF/QF SET 12	DF/QF set 12 aansluitingen, RFT DF/QF, RV-sensor, CO ₂ -sensor	953,00	K
545-7206W	DF/QF PW12	DF/QF plenum wandmontage 12 aansluitingen	328,00	K
03-00051	DF/QF P8	DF/QF plenum wand- en plafondmontage, 8 aansluitingen	310,00	K
03-00052	DF/QF P12	DF/QF plenum wand- en plafondmontage, 12 aansluitingen	377,00	K

Aanverwante artikelen Demand/QualityFlow

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking	Prijs	PC
536-0146	RFT DF/QF	RFT bediening DF/QF	Inclusief/Vereist	Alleen bij de 536-0407 & 536-0405 meegeleverd	63,78	G
536-0415	DF/QF R8	Demand-/QualityFlow regelaar tbv plenum 8 aansluitingen	Inclusief/Vereist	Alleen bij de 536-0407 meegeleverd & nodig bij de 03-00051	504,00	K
536-0414	DF/QF R12	Demand-/QualityFlow regelaar tbv plenum 12 aansluitingen	Inclusief/Vereist	Alleen bij de 536-0405 meegeleverd & nodig bij de 03-00052 & 545-7206W	723,00	K
545-7220	DF-A	Dem/Qual.Flow adapter Spiralo mof, set 4 stuks	Inclusief/Vereist	Alleen bij de 03-00051 meegeleverd	17,14	K
545-7225	DF-B	Dem/Qual.Flow blindplaat, set 4 stuks	Inclusief/Vereist	Alleen bij de 03-00051 meegeleverd	10,71	K
536-0435	DF2 CO2 SENSOR	DemandFlow CO ₂ -sensor DF-2 excl. kabel	Inclusief/Vereist	Alleen bij de 536-0407 & 536-0405 meegeleverd	171,00	K
536-0420	DF-RV	DemandFlow/QualityFlow RV-sensor inbouw	Inclusief/Vereist	Alleen bij de 536-0407 & 536-0405 meegeleverd	47,44	K
545-7110	DF-K4	Dem/Qual.Flow klep compleet, set 4 stuks	Vereist		319,00	K
545-7100	DF-K1	Dem/Qual.Flow klep compleet, per stuk	Vereist		79,31	K
04-00051	DF/QF-ARW alt	Luchtafvoerrooster DemandFlow/ QualityFlow RAL 9010 - wit	Optioneel		5,08	K
591-1010	FGD 102- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 102 mm, lengte 50cm	Optioneel		24,10	B
591-1210	FGD 102-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 102 mm, lengte 100cm	Optioneel		34,86	B
591-1250	FGD 152-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 152 mm, lengte 100cm	Optioneel		48,69	B
591-1270	FGD 180-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 180 mm, lengte 100cm	Optioneel		51,11	B



RFT



Geluiddempende slang

BaseFlow Hoogbouw

BaseFlow Hoogbouw

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
53-00021	BFH-set C02 RV	BaseFlow Hoogbouw CO ₂ RV	570,00	G

Aanverwante artikelen BaseFlow Hoogbouw

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
302-0550	MLV 125MRV	RV gestuurd afzuigventiel 125mm 24VAC 500mA Metaal RAL 9010	Inclusief	257,00	G
53-00069	Trafo 24VAC_ 20VA	Trafo 24VAC 20VA, o.a. voor BaseFlow Hoogbouw	Inclusief	60,91	G
53-00068	Wandmontagedoos	Wandmontagedoos 52 mm	Inclusief	13,53	G
04-00063	Verlengkabel BFH	Verlengkabel BaseFlow Hoogbouw ventiel 10 meter	Optioneel	35,00	G
03-00410	CAS 3.1 TO 230V	Dakventilator CAS 3.1 TO Tijd/Onderdruksturing, 230V	Vereist	1.242,00	E
03-00462	CAS 3.1 TO 400V	Dakventilator CAS 3.1 TO Tijd/Onderdruksturing, 400V	Vereist	1.303,00	E
03-00412	CAS 3.2 TO 230V	Dakventilator CAS 3.2 TO Tijd/Onderdruksturing, 230V	Vereist	1.427,00	E
03-00466	CAS 3.2 TO 400V	Dakventilator CAS 3.2 TO Tijd/Onderdruksturing, 400V	Vereist	1.496,00	E
53-00218	MLV 100MRV	RV gestuurd afzuigventiel 100mm 24VAC 500mA Metaal RAL 9010	Optioneel	263,00	G
53-00212	KB 1 RAL9010	Keukenbox, 2x aansluiting diameter 125 + 1 losse bajonetring	Optioneel	88,43	B
340-7093	MP 125-BS	Montageplaat + bajonet RAL9010 215 X 170 mm	Optioneel	31,83	E
340-7095	MP 125-B	Montageplaat + bajonet RAL9010 168 X 168 mm	Optioneel	23,34	E



BaseFlow Hoogbouw

Mechanische ventilatie

CVE-S



CVE-S ECO



Spider Base



RFT RV



RFT AUTO

CVE-S Standaard

Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00398	CVE-S ECO SE	MV-unit 375, RV-sensor inside, eurostekker	D	227,00	G
03-00400	CVE-S ECO SP	MV-unit 375, RV-sensor inside, Perilex stekker	D	227,00	G

CVE-S High performance

Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00402	CVE-S ECO HE	MV-unit 468, RV-sensor inside, eurostekker	D	258,00	G
03-00403	CVE-S ECO HP	MV-unit 468, RV-sensor inside, Perilex stekker	D	258,00	G

Aanverwante artikelen CVE-S

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking	Prijs	PC
03-00062	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat	Optioneel		98,35	Z
04-00045	RFT CO2 230V	CO ₂ -sensor, incl. geïntegreerde bediening, 230V	Optioneel		196,00	G
04-00046	RFT RV	RV-sensor, incl. geïntegreerde bediening, batterij gevoed	Optioneel		113,00	G
04-00048	CO2 inb.CVE	CO ₂ inbouwsensor incl. optieprint voor CVE	Optioneel		146,00	G
536-0150	RFT AUTO	RFT AUTO bediening stand 1,A,3,T	Optioneel		61,00	G
580-0230	HRS-3I C	Regelschakelaar inbouw creme 3-standen zonder nul stand	Optioneel	Alleen bij de 03-00400 & 03-00403	31,82	B
580-0245	HRS O C	Opbouwdoos HRS 2/3 creme	Optioneel	Alleen bij de 03-00400 & 03-00403	8,16	B
540-7960	CVH 125	Mechanische terugslagklep diameter 125 mm	Optioneel		35,60	B
591-1030	FGD 128- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 128 mm, lengte 50cm	Optioneel		28,96	B
591-1230	FGD 128-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 128 mm, lengte 100cm	Optioneel		41,38	B

CVE-S sets

Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00404	CVE-S PAK	MV-unit 375, RV-sensor inside, RFT Auto, 4 ventielen	D	297,00	G
03-00405	CVE-S PAK SPI	MV-unit 375, RV-sensor inside, Spider Base, 4 ventielen	D	356,00	G
03-00419	CVE-S OPTIMA	Optima pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, CO ₂ -sensor	B	368,00	G
03-00421	CVE-S OPTIMA in	Optima Inside pakket, MV-unit 468, RV- en CO ₂ -sensor inside	B	342,00	G
03-00477	CVE-S OPTIMA2	Optima2 pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, 2 CO ₂ -sensoren	B	571,00	G

Aanverwante artikelen CVE-S sets

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
03-00062	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat	Optioneel	98,35	Z
04-00045	RFT C02 230V	CO ₂ -sensor, incl. geïntegreerde bediening, 230V	Optioneel	196,00	G
04-00046	RFT RV	RV-sensor, incl. geïntegreerde bediening, batterij gevoed	Optioneel	113,00	G
04-00048	C02 inb.CVE	CO ₂ inbouwsensor incl. optieprint voor CVE	Optioneel	146,00	G
536-0150	RFT AUTO	RFT AUTO bediening stand 1,A,3,T	Optioneel	61,00	G
540-7960	CVH 125	Mechanische terugslagklep diameter 125 mm	Optioneel	35,60	B
580-0230	HRS-3I C	Regelschakelaar inbouw creme 3-standen zonder nul stand	Optioneel	31,82	B
580-0245	HRS 0 C	Opbouwdoos HRS 2/3 creme	Optioneel	8,16	B
591-1030	FGD 128- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 128 mm, lengte 50cm	Optioneel	28,96	B
591-1230	FGD 128-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 128 mm, lengte 100cm	Optioneel	41,38	B

CVD-S

Artikelcode	Type	Omschrijving		Prijs	PC
03-00406	CVD-S ECO	Dak MV-unit 436 , RV-sensor inside, werkschakelaar	D	509,00	G



CVD-S ECO

Aanverwante artikelen CVD-S

Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
03-00062	Spider Base	Spider Base Klimaatthermostaat	Optioneel	98,35	Z
04-00045	RFT C02 230V	CO ₂ -sensor, incl. geïntegreerde bediening, 230V	Optioneel	196,00	G
04-00046	RFT RV	RV-sensor, incl. geïntegreerde bediening, batterij gevoed	Optioneel	113,00	G
536-0150	RFT AUTO	RFT AUTO bediening stand 1,A,3,T	Optioneel	61,00	G
580-0230	HRS-3I C	Regelschakelaar inbouw creme 3-standen zonder nul stand	Optioneel	31,82	B
580-0245	HRS 0 C	Opbouwdoos HRS 2/3 creme	Optioneel	8,16	B
540-7960	CVH 125	Mechanische terugslagklep diameter 125 mm	Optioneel	35,60	B
591-1030	FGD 128- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 128 mm, lengte 50cm	Optioneel	28,96	B
591-1230	FGD 128-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 128 mm, lengte 100cm	Optioneel	41,38	B
553-18664	FLB 100-100	Flensbus Hoogte 100 mm	Optioneel	14,81	B
553-18665	FLB 125-100	Flensbus Hoogte 100 mm	Optioneel	19,23	B
553-18666	FLB 160-100	Flensbus Hoogte 100 mm	Optioneel	25,02	B
553-18667	FLB 200-100	Flensbus Hoogte 200 mm	Optioneel	29,53	B
553-0047	G4SPB 125	Kanaal CVD diameter 125 mm / L= 700 mm	Optioneel	12,25	B
340-6250	PLAKPLAAT CVD	tbv CVD aluminium plakplaat plat dak	Optioneel	21,63	G
340-6252	PLAKPLAAT 125	tbv DDV 125 aluminium plakplaat plat dak	Optioneel	20,45	G
340-62521	PLAKPLAAT 150	tbv DDV 150 aluminium plakplaat plat dak	Optioneel	21,84	G
340-62525	PLAKPLAAT 180	tbv DDV-HR150/DDV 180 aluminium plakplaat plat dak	Optioneel	28,69	G



Kanaal CVD

Dakventilatie

Gelijkstroom



CAS 3.1



CAS 3.2



Terugslagklep

Gelijkstroom				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
03-00409	CAS 3.1 S 230V	Dakventilator CAS 3.1 S Schakelaar/0-10V sturing, 230V	995,00	E
03-00461	CAS 3.1 S 400V	Dakventilator CAS 3.1 S Schakelaar/0-10V sturing, 400V	1.063,00	E
03-00410	CAS 3.1 TO 230V	Dakventilator CAS 3.1 TO Tijd/Onderdruksturing, 230V	1.242,00	E
03-00462	CAS 3.1 TO 400V	Dakventilator CAS 3.1 TO Tijd/Onderdruksturing, 400V	1.303,00	E
03-00411	CAS 3.2 S 230V	Dakventilator CAS 3.2 S Schakelaar/0-10V sturing, 230V	1.199,00	E
03-00465	CAS 3.2 S 400V	Dakventilator CAS 3.2 S Schakelaar/0-10V sturing, 400V	1.276,00	E
03-00412	CAS 3.2 TO 230V	Dakventilator CAS 3.2 TO Tijd/Onderdruksturing, 230V	1.427,00	E
03-00466	CAS 3.2 TO 400V	Dakventilator CAS 3.2 TO Tijd/Onderdruksturing, 400V	1.496,00	E

Aanverwante artikelen Gelijkstroom						
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Opmerking	Prijs	PC
540-3031	DGD 1	Geluiddemper voor CAS voetgrootte I	Optioneel	Alleen voor de CAS 3.1	263,00	E
540-3032	DGD 2	Geluiddemper voor CAS voetgrootte II	Optioneel	Alleen voor de CAS 3.2	280,00	E
362-0020	DMP 430	Polyester dakopstand voetmaat I RAL 9010	Optioneel	Alleen voor de CAS 3.1	148,00	E
362-0030	DMP 526	Polyester dakopstand voetmaat II RAL 9010	Optioneel	Alleen voor de CAS 3.2	166,00	E
540-3050A	KD 1 A	Terugslagklep voor CAS voetgrootte I	Optioneel	Alleen voor de CAS 3.1	94,41	E
540-3060A	KD 2 A	Terugslagklep voor CAS voetgrootte II	Optioneel	Alleen voor de CAS 3.2	97,18	E
523-0010	OF-VM2	Overgangsframe CAS VM2 Voetmaat 1 naar voetmaat 2	Optioneel	Alleen voor de CAS 3.2	94,21	E
53-00021	BFH-set CO2 RV	BaseFlow Hoogbouw CO ₂ RV	Optioneel	Alleen voor de TO-versie's	570,00	G
302-0550	MLV 125MRV	RV gestuurd afzuigventiel 125mm 24VAC 500mA Metaal RAL 9010	Optioneel	Alleen voor de TO-versie's	257,00	G
53-00218	MLV 100MRV	RV gestuurd afzuigventiel 100mm 24VAC 500mA Metaal RAL 9010	Optioneel	Alleen voor de TO-versie's	263,00	G
53-00069	Trafo 24VAC_20VA	Trafo 24VAC 20VA, o.a. voor BaseFlow Hoogbouw	Optioneel	Alleen voor de TO-versie's	60,91	G
580-0230	HRS-3I C	Regelschakelaar inbouw creme 3-standen zonder nul stand	Optioneel	Alleen voor de S-versie's	31,82	B
580-0240	HRS-2I C	Regelschakelaar inbouw creme 2-standen met nul stand	Optioneel	Alleen voor de S-versie's	26,52	B
580-0245	HRS O C	Opbouwdoos HRS 2/3 creme	Optioneel	Alleen voor de S-versie's	8,16	B
755-9640	CO2 - PWM	CO ₂ -sensor PWM zonder voeding	Optioneel		145,00	W
051-EC9004	9525/24V	Voeding 24V DC 10W,400mA voor CO ₂ sensor	Optioneel		57,75	W
04-00090	CAS 3_kabel voor ISI	ID servicetoolkabel CAS 3	Optioneel	Alleen voor de TO-versie's	20,00	E
519-6995	PTS/A-250	Luchtklep modulerend v.v. LM24A-SR-F,5Nm,24V	Optioneel	Alleen voor de TO-versie's	405,00	J

Bedrijfsventilatie

Buisventilatoren

Buisventilatoren				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
380-4000	BUV 100 A	Buisventilator, metaal	155,00	J
380-4020	BUV 125 A	Buisventilator, metaal	155,00	J
380-4040	BUV 150 A	Buisventilator, metaal	171,00	J
380-4060	BUV 160 A	Buisventilator, metaal	171,00	J
380-4100	BUV 250	Buisventilator, metaal	239,00	J
380-4110	BUV 315 A	Buisventilator, metaal	355,00	J
380-4200	BUTP 100	Buisventilator, kunststof	132,00	J
380-4210	BUTP 125	Buisventilator, kunststof	132,00	J



Buisventilator

Aanverwante artikelen Buisventilatoren					
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
380-5100	BSRE 100	Beschermrooster diameter 100mm	Optioneel	15,45	J
380-5110	BSRE 125	Beschermrooster diameter 125mm	Optioneel	17,03	J
380-5120	BSRE 150	Beschermrooster diameter 150mm	Optioneel	17,26	J
380-5130	BSRE 160	Beschermrooster diameter 160mm	Optioneel	18,62	J
380-5150	BSRE 250	Beschermrooster diameter 250mm	Optioneel	22,47	J
380-5160	BSRE 315	Beschermrooster diameter 315mm	Optioneel	26,34	J
380-5200	KLBE 100	Klemband diameter 100 mm tbv buisventilator	Optioneel	14,99	J
380-5210	KLBE 125	Klemband diameter 125 mm tbv buisventilator	Optioneel	15,45	J
380-5220	KLBE 150	Klemband diameter 150 mm tbv buisventilator	Optioneel	15,45	J
380-5230	KLBE 160	Klemband diameter 160 mm tbv buisventilator	Optioneel	17,03	J
380-5250	KLBE 250	Klemband diameter 250 mm tbv buisventilator	Optioneel	19,30	J
380-5260	KLBE 315	Klemband diameter 315 mm tbv buisventilator	Optioneel	22,47	J
380-5300	MOBE-A	Muurmontageset BUV -1 tbv BUV100AB/125AB/150A/160A	Optioneel	19,30	J
380-5310	MOBE-B	Muurmontageset BUV -2 tbv BUV150B/160B/200AB/250	Optioneel	19,30	J
380-5320	MOBE-C	Muurmontageset BUV -3 tbv BUV315AB	Optioneel	20,43	J
380-5380	MOBE-TP1	Muurmontageset BUTP1 tbv BUTP 100-125	Optioneel	19,30	J
380-5400	TSKE 100	Terugslagklep diameter 100mm	Optioneel	27,71	A
380-5410	TSKE 125	Terugslagklep diameter 125mm	Optioneel	32,06	A
380-5420	TSKE 150	Terugslagklep diameter 150mm	Optioneel	40,23	A
380-5430	TSKE 160	Terugslagklep diameter 160mm	Optioneel	41,31	A
380-5450	TSKE 250	Terugslagklep diameter 250mm	Optioneel	71,40	A
380-5460	TSKE 315	Terugslagklep diameter 315mm	Optioneel	95,55	A



Muurmontageset BUT



Muurmontageset BUV



Terugslagklep

Ventilatie enkele ruimte

Badkamer- en toiletventilatoren



BTV-N200



BTV-N300



BTVZ-400



BTV Performa

200-serie

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
540-0800N	BTV-N200	Kanaalventilator wit	66,59	A
540-0811N	BTV-N201T	Kanaalventilator wit v.v. timer	105,00	A
540-0820N	BTV-N202H	Kanaalventilator wit v.v. hygrostaat	140,00	A
540-0831N	BTV-N203HT	Kanaalventilator wit v.v. timer en hygrostaat	174,00	A
540-0851N	BTVZ-N211T	Kanaalventilator mat zilver v.v. timer	136,00	A

300-serie

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
540-0900N	BTV-N300	Kanaalventilator wit	66,59	A
540-0911N	BTV-N301T	Kanaalventilator wit v.v. timer	105,00	A
540-0920N	BTV-N302H	Kanaalventilator wit v.v. hygrostaat	140,00	A
540-0931N	BTV-N303HT	Kanaalventilator wit v.v. timer en hygrostaat	174,00	A

400-serie

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
342-0010	BTV-400	Kanaalventilator wit aan/uit	78,66	A
342-0020	BTV-400 T	Kanaalventilator wit v.v. timer	128,00	A
342-0030	BTV-400 HT	Kanaalventilator wit v.v. timer en hygrostaat	207,00	A
342-0040	BTVZ-400	Kanaalventilator RVS aan/uit	85,40	A
342-0050	BTVZ-400 T	Kanaalventilator RVS v.v. timer	138,00	A
342-0060	BTVZ-400 HT	Kanaalventilator RVS v.v. timer en hygrostaat	225,00	A

Performa-serie

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
380-1400	BTV PERFORMA	Kanaalventilator Performa wit	62,42	A
380-1440	BTV PERFOR- MA 2S	Kanaalventilator Performa wit 2-snelh dmv ext. schakelaar	101,00	A

Ssst-serie				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
53-00089	BTV-ssst	Badkamer- en Toiletventilator wit, aan/uit en 2 snelheden	85,68	A
53-00090	BTV-ssst T	Badkamer- en Toiletventilator wit, met timer en 2 snelheden	135,00	A
53-00091	BTV-ssst HT	Badkamer- en Toiletventilator wit, met timer en vochtsensor	178,00	A

Overige modellen				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
540-0600	IV 100	Inschuifventilator diameter 100 mm	57,22	A

Raam- en muurventilatoren

Raam- en muurventilatoren				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
380-0020	RMV 15LC	Raam/muurventilator	128,00	A
380-0040	RMV 23	Raam/muurventilator	275,00	A
380-0050	RMV 23 A	Raam/muurventilator, draairichting omkeerbaar	330,00	A

Aanverwante artikelen Raam- en muurventilatoren					
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
544V5010N	RMV	Muurset tbv RMV 15	Optioneel	34,64	A
544V5020N	RMV	Muurset tbv RMV 23	Optioneel	34,43	A
340-7500	MP-RMV15	Set montageplaten RMV15-KVBM21	Optioneel	49,87	A

Plafondventilatoren

Plafondventilatoren				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
793-0010	PVD 125	Plafondventilator wit diameter 120 cm	151,00	J
793-0020	PVD 126	Plafondventilator zwart diameter 120 cm	164,00	J
793-0030	PVD 127	Plafondventilator chroom diameter 120 cm	215,00	J
592-0010	PVD 141	Plafondventilator wit diameter 140cm	220,00	J

Aanverwante artikelen Plafondventilatoren					
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
793-8010	PVD-S1	Regelaar tbv plafondventilator	Optioneel	43,74	J
793-8020	RF-PVD	Draadloze regelset PVD 125/6/7 wit	Optioneel	68,57	J
793-8025	PVD ONTVANGER	Draadloze ontvanger PVD 125/126/127	Optioneel	36,58	J
793-8530	RF MONTAGESET	Montageset voor RF-set PVD125 beugel en afdekkap wit	Optioneel	19,59	J
793-8531	RF MONTAGESET	Montageset voor RF-set PVD126 beugel en afdekkap zwart	Optioneel	19,59	J
793-8532	RF MONTAGESET	Montageset voor RF-set PVD127 beugel en afdekkap chroom	Optioneel	19,59	J



BTV-ssst



IV100



RMV



Plafondventilator



Draadloze regelset

Accessoires

RF-sensoren



Optima² set

RF-sensoren				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
04-00045	RFT CO2 230V	CO ₂ -sensor, incl. geïntegreerde bediening, 230V	196,00	G
04-00046	RFT RV	RV-sensor, incl. geïntegreerde bediening, batterij gevoed	113,00	G
04-00089	OPTIMA2-SET	Optima2-set, RFT Auto bediening, 2 CO ₂ -sensoren	445,00	G

CO2-sensoren



RFT AUTO

CO2-sensoren				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
04-00048	CO2 inb.CVE	CO ₂ inbouwsensor incl. optieprint voor CVE	146,00	G
536-0430	DF2 I2C CO2	I2C optieprint CO ₂ -sensor DF-2 incl. kabel	60,04	K
536-0435	DF2 CO2 SENSOR	DemandFlow CO ₂ -sensor DF-2 excl. kabel	171,00	K

Bedieningen



RFT

RFT-bedieningen				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
536-0150	RFT AUTO	RFT AUTO bediening stand 1,A,3,T	61,00	G
536-0124	RFT	RFT bediening stand 1,2,3,T	61,00	G
536-0146	RFT DF/QF	RFT bediening DF/QF	63,78	G
536-0130	RFT-ONTVANGER	RF ontvanger	47,86	G
04-00027	RFE	Batterijloze RF bedieningschakelaar wit(1,A,3,T)	97,00	G
793-8025	PVD ONTVANGER	Draadloze ontvanger PVD 125/126/127	36,58	J

Bedrade bedieningen				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
380-0210	R 10	Traploze regelaar 1A	66,15	A
380-0220	R 20	Traploze regelaar 2A	88,20	A
380-0251	RVS-R	Toerenregelaar vijf standen Omkeerbaar	77,70	A
380-9055	WKV 130/170 TS	2 standen schakelaar tbv WKV 130/170 TS	13,23	A
580-0230	HRS-3I C	Regelschakelaar inbouw creme 3-standen zonder nul stand	31,82	B
580-0240	HRS-2I C	Regelschakelaar inbouw creme 2-standen met nul stand	26,52	B
580-0245	HRS 0 C	Opbouwdoos HRS 2/3 creme	8,16	B
741-3035	TRAC-D3 3 A	Analoge temp. regelaar 230V Blauwe voeler	433,00	J
741-3040	TRAC-D3 6 A	Analoge temp. regelaar 230V Blauwe voeler	495,00	J



Regelschakelaar

Bedrade bedieningen

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
741-3045	TRAC-D3 12 A	Analoge temp. regelaar 230V Blauwe voeler	692,00	J
741-8220	SVE6N	Ventilatorregelaar 6 Amp. 0-10V ingang	395,00	J
741-8230	SVE12N	Ventilatorregelaar 12 Amp. 0-10V ingang	432,00	J
793-8010	PVD-S1	Regelaar tbv plafondventilator	43,74	J
793-8020	RF-PVD	Draadloze regelset PVD 125/6/7 wit	68,57	J



Ventilatorregelaar

Ventielen

Ventielen

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
302-0100	MLV 100-W	Metalen afzuigventiel 100 mm RAL 9010 - wit	18,23	B
302-0125	MLV 125-W	Metalen afzuigventiel 125 mm RAL 9010 - wit	22,75	B
302-0160	MLV 160-W	Metalen afzuigventiel 160 mm RAL 9010 - wit	24,01	B
302-0200	MLV 200-W	Metalen afzuigventiel 200 mm RAL 9010 - wit	39,67	B
302-0510	MLV 100S-W	Metalen ventiel met brandklep 100 mm, wit, incl bajonetring	92,82	B
302-0520	MLV 125S-W	Metalen ventiel met brandklep 125 mm, wit, incl bajonetring	95,88	B
302-0540	MLV 200S-W	Metalen ventiel met brandklep 200 mm, wit, incl bajonetring	137,00	B
53-00218	MLV 100MRV	RV gestuurd afzuigventiel 100mm 24VAC 500mA Metaal RAL 9010	263,00	G
302-0550	MLV 125MRV	RV gestuurd afzuigventiel 125mm 24VAC 500mA Metaal RAL 9010	257,00	G
302-1080	KLV 080-W	Kunststof afzuigventiel 80 mm RAL 9010 - wit	10,29	B
302-1085	KLV 080-G	Kunststof afzuigventiel 80 mm RAL 9002 - grijswit	10,29	B
302-1100	KLV 100-W	Kunststof afzuigventiel 100 mm RAL 9010 - wit	10,92	B
302-1105	KLV 100-G	Kunststof afzuigventiel 100 mm RAL 9002 - grijswit	10,92	B
302-1125	KLV 125-W	Kunststof afzuigventiel 125 mm RAL 9010 - wit	13,49	B
302-1130	KLV 125-G	Kunststof afzuigventiel 125 mm RAL 9002 - grijswit	13,49	B
04-00063	Verlengkabel BFH	Verlengkabel BaseFlow Hoogbouw ventiel 10 meter	35,00	G



MLV



KLV

Roosters

Overig

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
04-00051	DF/QF-ARW alt	Luchtafvoerrooster DemandFlow/ QualityFlow RAL 9010 - wit	5,08	K
302-2100	TR 100 R-W	Toevoerrooster 360 gr. d=100mm RAL 9010 - wit	13,83	Q
302-2101	TR 100 H-W	Toevoerrooster 180 gr. d=100mm RAL 9010 - wit	14,10	Q
302-2125	TR 125 R-W	Toevoerrooster 360 gr. d=125mm RAL 9010 - wit	14,10	Q
302-2126	TR 125 H-W	Toevoerrooster 180 gr. d=125mm RAL 9010 - wit	14,65	Q
302-2160	TR 160 R-W	Toevoerrooster 360 gr. d=160mm RAL 9010 - wit	17,54	Q
302-2161	TR 160 H-W	Toevoerrooster 180 gr. d=160mm RAL 9010 - wit	21,70	Q
340-9330	BMR 125V	Buitenmuurrooster d=125mm inwendig	107,00	Q
340-9340	BMR 150V	Buitenmuurrooster d=150mm inwendig	139,00	Q
340-9380	BMR 200V	Buitenmuurrooster d=200mm inwendig	145,00	Q



Toevoerrooster



Buitenmuurrooster

Overig				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
380-5100	BSRE 100	Beschermrooster diameter 100mm	15,45	J
380-5110	BSRE 125	Beschermrooster diameter 125mm	17,03	J
380-5120	BSRE 150	Beschermrooster diameter 150mm	17,26	J
380-5130	BSRE 160	Beschermrooster diameter 160mm	18,62	J
380-5150	BSRE 250	Beschermrooster diameter 250mm	22,47	J
380-5160	BSRE 315	Beschermrooster diameter 315mm	26,34	J
519-601110	GPA 300 X 300	Buitenmuurrooster 300 x 300 mm	74,91	J
519-601210	PAL 600 X 600	Buitenmuurrooster 600 x 600 mm	218,00	J

Filtersets



Filterset

Overig				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
540-5580	AO/VN	Filterset, 6 stuks stansdeel 160 x 10 mm	14,87	G
540-5585	AVF	Filterset, 6 stuks	15,41	G
739-2111	LGW	Filtermat 1,5mtr oud type LG	108,00	R



Overig



Buis

Overig				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
340-5010	125 MM RAL 9010	Gladde buis 125 mm lengte 1000 mm RAL 9010	23,16	B
553-2310RA	125 PLBW 45 RA	Plooi bocht 45 graden leaksafe RAL 9010	24,75	B
553-2300RA	125 PLBW 90 RA	Plooi bocht 90 graden leaksafe RAL 9010	26,80	B
553-2400RA	125 SVW RA	Steekverbinding RAL 9010 Leaksafe	19,75	B
553-2500RA	125 ZRTW 90 RA	T-stuk RAL 9010 Leaksafe	43,71	B
591-5010	B-VINYL	PVC tape rol 10 meter	3,52	B
591-0015	AKA 102	Flexibele aluminium slang diameter 102mm, lengte 10m	93,51	B
591-0035	AKA 128	Flexibele aluminium slang diameter 128mm, lengte 10m	112,00	B
591-0055	AKA 152	Flexibele aluminium slang diameter 152mm, lengte 10m	136,00	B
591-0085	AKA 203	Flexibele aluminium slang diameter 203 mm, lengte 10 m	187,00	B
591-1260	FGD 160-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 160 mm, lengte 100cm	50,12	B
591-1080	FGD 203- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 203 mm, lengte 50cm	39,55	B
591-1280	FGD 203-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 203 mm, lengte 100cm	57,93	B
591-1100	FGD 254- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 254 mm, lengte 50cm	45,61	B
591-1300	FGD 254-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 254 mm, lengte 100cm	64,61	B
591-1130	FGD 315- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 315 mm, lengte 50cm	59,88	B
591-1330	FGD 315-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 315 mm, lengte 100cm	77,74	B
591-1140	FGD 355- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 355 mm, lengte 50cm	59,16	B
591-1340	FGD 355-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 355 mm, lengte 100cm	78,80	B

Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
591-1150	FGD 406- 50	Geluiddempende flexibele slang diameter 406 mm, lengte 50cm	78,75	B
591-1350	FGD 406-100	Geluiddempende flexibele slang diameter 406 mm, lengte 100cm	102,00	B
591-0215	SFS II 100	Stugge flex.aluminium slang diameter 100 mm, lengte 3m	32,69	B
591-0235	SFS II 125	Stugge flex.aluminium slang diameter 125 mm, lengte 3m	41,17	B
591-0255	SFS II 150	Stugge flex.aluminium slang diameter 150 mm, lengte 3m	53,31	B
591-6030	SK60-170	Slangklem 60-170	3,04	B
591-6040	SK60-215	Slangklem 60-215	3,58	B
591-6055	SK60-370	Slangklem 60-370	5,88	B
380-5390	MOBE-TP2	Muurmontageset BUTP2 tbv BUTP 150-160	19,30	J
556-2710	KB 2 RAL9010	Keukenbox, 2x aansluiting 125 hulpstuk	86,70	B
340-7060	MP 100	Montageplaatje RAL9010 150 X 150 mm	36,00	E
340-7090	MP 100-B	Montageplaat + bajonet RAL9010 150 X 150 mm	23,34	E
340-7092	MP 100-BS	Montageplaat + bajonet RAL9010 215 X 150 mm	26,53	E
340-7062	MP 100-S	Montageplaatje RAL9010 215 X 150 mm	20,16	E
340-7070	MP 125	Montageplaatje RAL9010 168 X 168 mm	20,97	E
340-7075	MP 125-S	Montageplaatje RAL9010 215 X 170 mm	22,28	E
04-00087	RF repeater	RF Repeater	142,00	G
536-0201	I2C-PWM	PWM optieprint voor I2C-bus	39,18	R
545-69515	MBS-D	Motorbeveil./werkschakelaar 3 x 400V	153,00	E
355-0010	MBS-W	Motorbeveiliging-/ werkschakelaar 230V	138,00	J



Regelapparatuur

Spider

Spider



Spider WP



Spider Connect



Spider Powerplug

Spider				
Artikelcode	Type	Omschrijving	Prijs	PC
03-00476	Spider WP	Spider WP Klimaatthermostaat	98,35	Z
03-00066	Spider Connect	Spider Connect Klimaatthermostaat + Gateway	247,11	Z
03-00326	Spider Radiator-regel	Spider Radiatorregelaar set 4 stuks	198,00	Z
03-00397	SDS	Spider Draadloze Schakelmodule Aan/Uit	54,00	Z
03-00123	Spider Open-Therm mod	Draadloze module OpenTherm	81,82	Z
03-00593	Spider Therm SDS	Spider Thermostaat + SDS-module set	139,95	Z

Aanverwante artikelen Spider					
Artikelcode	Type	Omschrijving	Levering	Prijs	PC
03-00064	Spider Powerplug	Spider Powerplug	Optioneel	54,12	Z
03-00065	Spider Gateway	Spider Gateway	Optioneel	147,93	Z
03-00217	Spider DIN rail 16A	SLM 1000 Powermodule 16A	Optioneel	81,82	Z
03-00218	Spider DIN rail 25A	SLM 1024 Powermodule 25A PV	Optioneel	81,82	Z
53-00172	Spider Radiator-regel	Spider Radiatorregelaar / Spider reguleur de radiateur	Optioneel	57,02	Z
53-00173	Spider Dongle Zoner	Spider Zoning Dongle / Spider Zonage Dongle	Optioneel	40,50	Z

Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Uitsluitend zakelijke klanten:
T 010 427 85 00