


Brochure

S-Pure Spotventilatie

Laat uw **badkamer**
en toilet ademen



Ventilatie

in de badkamer en het toilet



Laat uw badkamer en toilet ademen

Waar mensen wonen wordt geademd, gedoucht en gekookt. Dit zijn allemaal bronnen van vocht die, indien niet goed geventileerd wordt, zorgen voor vochtige ruimtes, vieze geurtjes en zelfs schimmels. Een ongezonde omgeving, die slecht is voor de gezondheid van het hele gezin.

Vochtige ruimtes zijn ook heel vervelend. U wilt na het douchen toch ook gewoon in de badkamer-spiegel kunnen kijken? En uw toilet na een bezoek fris achterlaten voor de volgende bezoeker? Dat kan met de badkamer- en toiletventilatoren van Itho Daalderop. Met onze producten kunt u optimaal ventileren en bent u vocht en geurtjes mooi de baas.

Welk type ventilatie is geschikt voor uw badkamer en toilet?

De spotventilatie van Itho Daalderop is niet alleen geschikt om toe te passen in de badkamer en/of toilet, maar in alle ruimtes in huis die geventileerd moeten worden. Dit type lokale ventilatie een direct afvoerkanaal naar buiten is. De plaatsing is meestal heel eenvoudig en te realiseren binnen elk renovatieproject.

Het gamma S-Pure spotventilatoren van Itho Daalderop is het meest veelzijdige op de Belgische markt en heeft de juiste kenmerken om elke ruimte te ventileren. Dit maken we waar door een waaier aan capaciteiten, functies, sensoren en prijzen aan te bieden. Voor ieder wat wils.

Het S-Pure gamma

Voor elke ruimte een ventilatie-oplossing



Het instapmodel
S-Pure Ace



De stilste
S-Pure Eco



De topper
S-Pure Eco2



De bestseller
S-Pure SCVU2



In alle eenvoud
S-Pure AXN



Overal toepasbaar
S-Pure SR

S-Pure Ace

Het instapmodel

De S-Pure Ace is het goed uitgeruste basismodel van ons spotventilatie aanbod. Hij beschikt over hetzelfde moderne design van de Eco en Eco 2. De S-Pure Ace is een energiebesparingskampioen dankzij zijn extreem lage verbruik. Zijn hoge kwaliteit garandeert een lange levensduur en de zijdelingse luchtafvoer voorkomt een onaangenaam tochtgevoel voor de gebruikers

De S-Pure Ace-modellen zijn on/off basistoestellen, in vele gevallen geschikt als vervanging van een oude spotventilator. Met een drie-aderige kabel draaien ze continu op laagstand en kan het debiet tot 94 m³/h manueel, met een vochtsensor of met een timer geregeld worden. Het energieverbruik van de S-Pure ACE-ventilatoren is bijzonder laag, tot 12 W/h.

- Zeer geluidsarm
- Makkelijk te reinigen dankzij afneembare frontplaat
- Extractie van de omgeving Zeer laag verbruik
- Ook verkrijgbaar in T en HT-versie
- EPB gekeurd



S-Pure Ace

S-Pure Eco

De stilste

De S-Pure Eco is de perfecte middenklasser. Modern, onopvallend qua design en geluid, flexibel en overal inzetbaar. Hij draait continu op een lage stand, om een goede binnen-luchtkwaliteit te verzekeren met een laag energieverbruik en een laag geluidsniveau. De Eco is EPB gekeurd en heeft een positieve impact op het E-peil van de woning.

De meer geavanceerde S-Pure eco-toestellen, met een modern design, zijn ideaal als vervanging van elke oude spotventilator. Het debiet is manueel, met een vochtsensor of met een timer regelbaar in 8 standen tot 96 m³/h, met een energieverbruik tot 3,1 W/h. De S Pure eco-toestellen draaien continu op een van de twee laagstanden, naargelang de ruimte.

- Zeer geluidsarm
- Makkelijk te reinigen dankzij afneembare frontplaat
- Extractie van de omgeving Zeer laag verbruik
- Ook verkrijgbaar in T en HT-versie
- EPB gekeurd



S-Pure Eco

S-Pure Eco 2

De topper

De S-Pure Eco 2 is het nieuwe topmodel in ons gamma spotventilatie-oplossingen. De nieuwe ventilator is leverbaar in één complete uitvoering, waarin alle opties slim geïntegreerd zijn. S-Pure Eco 2 is standaard voorzien van een timerfunctie en hygrostaat. Bovendien wordt er een draadloze afstandsbediening meegeleverd om de ventilatie-stand, timerfunctie en hygrostaat eenvoudig en naar wens in te stellen. De afstandsbediening kan in de bijgeleverde houder aan de muur of in de zijkant van het toestel worden geplaatst.

Dit intelligente premium toestel draait continu op een van de 8 ventilatiestanden naargelang de ruimte, met een debiet tot 87 m³/h en een energieverbruik tot 2,7 W/h. Het ventilatiedebiet van S-Pure Eco 2 wordt volledig automatisch door de vochtsensor verhoogd wanneer dat nodig is. Dankzij de EPB keuring past hij in elk renovatieproject.

- Zeer stil
- Makkelijk te reinigen door afneembare voorplaat
- Randafzuiging
- Traploos instelbaar
- Afstandsbediening
- EPB gekeurd



S-Pure Eco 2



S-Pure SCVU2

De bestseller

Deze ventilator is de krachtpatser van de lokale en gedecentraliseerde ventilatie. Samen met de esthetisch afwerking en geringe inbouwdiepte is de technologie erachter high-end. Naast de stille en super zuinige gelijkstroom motor onderscheidt de intuïtieve bediening en instelling deze ventilator van alle andere.

Met een permanent debiet van 18 m³/u kan dit oplopen tot een debiet van 83 m³/u, waardoor de ventilator beantwoordt aan de vereisten van de EPB normering voor ieder type lokaal te ventileren in een woning.

- Ideaal bij langere kanalen
- Ingebouwde timer en hygrostaat
- Gelijkstroom, maximaal 5 W verbruik
- Continue ventilatie
- Eenvoudig instelbaar
- 2 snelheden traploos instelbaar



S-Pure SCVU2
Ingebouwde bediening

Verder in ons aanbod

S-Pure AXN

S-Pure SR



S-Pure AXN
In alle eenvoud

Reeds lang de standaard op het gebied van spotventilatie, speciaal ontwikkeld voor sanitaire en vochtige lokalen: badkamers, douches, toiletten, kleedkamers, enz. Zij hebben als voordeel een verhoogde veiligheid dankzij hun veiligheidsgraad IPX5. Hun design – extra platte uitvoering – laat toe ze te integreren in alle interieurs. S-Pure AXN reeks is beschikbaar in D100. Ze kunnen zonder onderscheid geplaatst worden in muren, wanden of plafonds.

- Basis of hygrostaat timer
- Basis versie met trekkoord



S-Pure SR
Overal toepasbaar

De S-Pure SR is een no-nonsense ventilator excelleert in het combineren van geruisloosheid (70% stiller) en een subtiele afwerking. Zo steekt hij niet veel meer dan een cm uit de muur. Flexibel en budgetvriendelijk. De ideale spotventilator voor elke snelle en eenvoudige renovatieklus. Beschikbaar in 2 versies: standaard/ met timer + hygrostaat.

- 29 dB(A)
- 65 m³/h
- Extra plat 15 mm
- Antistatische coating voor eenvoudig onderhoud
- Echte terugslagklep op geluidsdempers

Keuzeschema



	S-Pure Eco 2	S-Pure Eco	S-Pure Ace
Unieke kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> - Zeer laag verbruik - Moderne vlakke voorplaat - Randafzuiging - Met afstandsbediening - EC motor 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeer laag verbruik - Moderne vlakke voorplaat - Randafzuiging - EC Motor 	<ul style="list-style-type: none"> - Moderne vlakke voorplaat - Randafzuiging AC Motor
Debiet	21-87 m ³ /h	23-96 m ³ /h	36-94 m ³ /h
Geluidsdruk niveau @3m	31 dB(A)	30 dB(A)	31 dB(A)
Vermogen	3 W	0.4 tot 3 W	3.6 tot 12 W
Toepassing	Kanalen 100-125mm, zowel wand- als plafondmontage	Kanalen 100-125mm, zowel wand- als plafondmontage	Kanalen 100-125mm, zowel wand- als plafondmontage
Uitvoeringen	1. Met SMART timer, hygrostaat en afstandsbediening	1. Met timer 2. Met timer en hygrostaat	1. Met timer 2. Met timer en hygrostaat
Aantal snelheden	2 - onafhankelijk instelbaar	2 - laagstand instelbaar	
Terugslagklep	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
EPBD gekeurd	Ja	Ja	Ja



S-Pure SCVU2	S-Pure AXN	S-Pure SR
<ul style="list-style-type: none"> - Extreem laag verbruik - Geringe inbouwdiepte 	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine diameter - Geringe hoogte 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeer stil
18-83 m ³ /h	72 m ³ /h	65 m ³ /h
38,5 dB(A)	36 dB(A)	29 dB(A)
1,1 W - 5 W	16 W - 33 W	13 W
Kanalen 100mm, zowel wand- als plafondmontage	Kanaal 100 mm, zowel wand- als plafondmontage	Kanaal 100 mm, zowel wand- als plafondmontage
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standaard 2. met SMART timer en hygrostaat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis (met trekkoord) 2. Met timer en hygrostaat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis 2. Met timer en hygrostaat
2 constante debieten onafhankelijk instelbaar	1	1
n.v.t.	Geïntegreerde klep	Geïntegreerde klep
Ja	Nee	Nee

Onze uitdaging: een comfortabel, gezond én energiezuinig binnenklimaat

Itho Daalderop streeft ernaar om mensen aangenamer te laten wonen, werken en leven met een assortiment dat bestaat uit verwarmings-, water-, ventilatie- en regeltechniek oplossingen. Met deze innovatieve producten en systemen zorgen we voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Wij maken energieneutraal wonen - volgens de klimaateisen van morgen - vandaag al mogelijk. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat fascineert ons. De combinatie is onze uitdaging. Climate for life.

Verkooppunten

Itho Daalderop heeft een landelijk netwerk van installateurs. Zij zijn specialisten op het gebied van Itho Daalderop-producten en hebben jarenlange ervaring met ons assortiment en onze diensten. Ze voorzien u van goede adviezen bij uw wensen en woonsituatie, installeren en onderhouden onze producten voor u. Kijk op www.ithodaalderop.be voor een installateur of servicepunt bij u in de buurt.

Bij een geregistreerde plaatsing door een erkende installateur die een opleiding van niveau 3 bij Itho Daalderop heeft gevolgd, ontvangt u standaard 5 jaar garantie. De installateur zal uw toestel via onze website moeten registreren om deze 5 jaar garantie door te voeren.



Itho Daalderop België BV
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik
T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be



Website



Garantievoorwaarden